


**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C6P300**



Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

- Kolayca çıkarılabilir düğmeler, ocağın detaylı bir şekilde temizlenmesine olanak tanır.
- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 480-490 mm
Genişlik: 590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 56x590x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 140 x 620 x 565 mm
Net Ağırlık: 10.5 kg
Brüt ağırlık: 11.3 kg
Isı göstergesi: Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak içinde
Ocak yüzeyi: Sert cam
Üst yüzey rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242005464128
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım: 3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50-60 Hz



**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C6P300**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)


Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 56 x 590 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C6P300**



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız