


**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
PPH6A6B20**



Tercihe bağı aksesuarlar

HEZ298114 Küçük tencere halkası

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 4
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 45x590x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: 141x651x578 mm
Net Ağırlık: 14.1 kg
Brüt ağırlık: 15.0 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242002837529
Gaz bağlantı değeri: 8000 W
Akım: 3 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz



4 242002 837529

**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
PPH6A6B20**

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Çerçevesiz
- Dökme demir ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 58 x 590 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
PPH6A6B20**

