


**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,  
Antrasit gri  
PPP6A9B20**



**Tercihe bağı aksesuarlar**

HEZ298114 Küçük tencere halkası

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert  
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı  
sayesinde mükemmel pişirme**

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: .....kendinden kumandalı ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastre  
Kullanım Şekli: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: ..... 4  
kullanma: ..... Düğme ile kontrol  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
Genişlik: ..... 590 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): .....45x590x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 141x651x578 mm  
Net Ağırlık: ..... 14.1 kg  
Brüt ağırlık: ..... 15.0 kg  
Isı göstergesi: ..... Olmadan  
kullanma deposu: ..... ocak önde  
Ocak yüzeyi: ..... Sert cam  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100 cm  
EAN numarası: ..... 4242002914923  
Gaz bağlantı değeri: ..... 7500 W  
Akım: .....3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 60; 50 Hz



## Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam, Antrasit gri PPP6A9B20

### FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme

- 60 cm Kendinden kumandalı, gazlı ankastre ocak,
- Antrasit gri

#### **Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

#### **Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- FlameSelect teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)



#### **Kolay Temizlik - Güvenlik**

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

#### **Ölçüler:**

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 58 mm x 590 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 mm x 480-490 mm

**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,  
Antrasit gri  
PPP6A9B20**



- \* minimum mesafe Ocak kesitinden duvara kadar olan
- \*\* kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
- \*\*\* Alta monte edilmiş fırınla gerektirdiği ölçülere bakınız Fırının