


Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah PPQ7A6I45



- **FlameSelect:** Mükemmel pişirme sonuçları için dokuz hassas alev seviyesi.
- **Kolay temizlik:** Bulaşık makinesine uygun ızgaralar sayesinde ocak temizliği artık çok kolay.
- **Çıkarılabilir düğmeler:** Daha az uğraş, daha çok mutfak keyfi.
- **Parçalı dökme demir ızgaralar:** Sağlam ve dengeli tasarımları sayesinde az yer kaplar ve kolay temizlenir.
- **Gaz emniyet sistemi:** Ocakta ateşin sönmesi durumunda güvenlik için gaz akışını anında keser.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 45x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 150x600x800 mm
Net Ağırlık: 18.8 kg
Brüt ağırlık: 21.3 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242005496440
Gaz bağlantı değeri: 11500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298107 WOK halkası
HEZ298114 Küçük tencere halkası
HEZ32WA00 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :



Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah PPQ7A6I45

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Çerçevesiz
- Dökme demir ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Kılıç düğme, front
- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 54 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm

