Serie 6, Modüler Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik
SCE53M25EU



- **Enerji sınıfı**: A+
- **Kurutma performansı**: A
- **Eko 50°C programında enerji tüketimi**: 0.73 kWh
- **Eko 50 programında su tüketimi**: 8.7 l
- **Eko 50°C programı sayesinde minimum su ve elektrik tüketimi ile mükemmel temizlik ve kuru bulaşıklar.**

Kapasite:	8
Eko 50 programında su tüketimi:	8.7 litre
Ürün Tipi:	Ankastre
Çıkarılabilir üst kapak:	hayır
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kontrol Panel Rengi:	Paslanmaz çelik
Gövde rengi / malzemesi:	Paslanmaz çelik
Frekans:	60; 50 Hz
Elektrik kablosu uzunluğu:	170.0 cm
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu:	165 cm
Su çıkış hortumu uzunluğu:	226 cm
Ayarlanabilir taban:	Hayır
Üst tablasız yükseklik:	0 mm
Yükseklik (mm):	595 mm
Ürünün boyutları:	595 x 595 x 500 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	685 x 630 x 595 mm
Net Ağırlık:	26.5 kg
Brüt ağırlık:	29.0 kg
Nominal gerilim:	220-240 V
Akım:	10 A
Rezistans:	evet

SGZ1010	Hortum Uzatma Seti
SGZ3003	Gümüş par. kaseti
SMZ5560	Bul.mak. aksesuarı
SPZ5100	Vario - çatal bıçak sepeti

4 242002 528199

Serie 6, Modüler Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik
SCE53M25EU

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: A+
- Kurutma performansı: A
- Eko 50°C programında enerji tüketimi: 0.73 kWh
- Eko 50 programında su tüketimi: 8.7 l
- Eko 50°C programı sayesinde minimum su ve elektrik tüketimi ile mükemmel temizlik ve kuru bulaşıklar.
- Eko50 programında yıllık su tüketim değeri: 2450 litre (standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Ses seviyesi: 49 dB(A) re 1 pW
- Kapasite: 8 kişilik

Program / Opsiyonlar

- 5Programlı:
- Yoğun 70 °C,
- Auto 45-65 °C,
- Eko 50 °C,
- Hassas 40 °C,
- Hızlı 45 °C
- 2 Opsiyon: VarioSpeed, Ekstra hijyen opsiyonu
- 5 ayrı yıkama sıcaklık derecesi

Sepetler

- Esnek sepet sistemi, 2 adet sepet, sepet rengi: gümüş, alt sepette 2 adet katlanır raf, fincan rafı

Yıkama Teknolojisi ve Sensörler

- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Deterjan otomatiği (Auto3in1)
- Özel bardak koruma sistemi
- ActiveWater hidrolik sistemi
- AquaSensor, Yük sensörü

Ekran ve Kullanım

- Kırmızı panel ışıkları
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat


Güvenlik

- AquaStop
- Servo kilit
- Tuş kilidi


Diğer Bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): 59.5 x 59.5 x 50 cm

Serie 6, Modüler Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik
SCE53M25EU



Ölçüler mm cinsindendir




Anma uzunlukları:

AquaStop:	1,65 m
Tahliye hortumu:	2,25 m
Güç kablosu:	1,70 m

Uzatma:

AquaStop:	2,20 m
Tahliye hortumu:	2,00 m



Ölçüler mm cinsindendir