Serie 2, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SMI25DS01T







ActiveWater modellerde yüksekliği ayarlanabilir üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için daha fazla alan.

- **DosageAssist**: Her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlayın.
- **ActiveWater™ Akıllı Su Yönetim Sistemi**: Daha az su, daha az enerji, daha çok performans.
- **Rackmatic**: Yüksekliği ayarlanabilir 3 katlı üst sepet.
- **10 Yıl Garanti**: İç yüzeyin paslanmasına karşı kalite sözümüz.<

EcoSilence Drive fonksiyonlu bulaşık makinesinde düşük gürültülü emisyon ile yüksek performanslı temizlik sağlanır.

SGZ0BI02	Bulaşık makinesi aksesuarı
SGZ1010	Hortum Uzatma Seti
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Bulaşık makinesi aksesuarı
SMZ2044	Bulaşık makinesi aksesuarı
SMZ5000	Bulaşık makinesi aksesuarı
SMZ5002	Gümüş par. kaseti
SMZ5003	Bulaşık makinesi aksesuarı

Enerji verimlilik sınıfı:	D
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi:	84 kWh
Kapasite:	13
Eko 50 programında su tüketimi:	9.5 litre
Program süresi:	4:55 saat
Ses seviyesi:	48 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Ürün Tipi:	Ankastre
Çıkarılabilir üst kapak:	hayır
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kontrol Panel Rengi:	Paslanmaz çelik
Gövde rengi / malzemesi:	Boyalı
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik kablosu uzunluğu:	175.0 cm
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu:	165 cm
Su çıkış hortumu uzunluğu:	190 cm
Ayarlanabilir taban:	Yatay ve dikey
Üst tablasız yükseklik:	0 mm
Yükseklik (mm):	815 mm
Maksimum yükseklik ayarı:	60 mm
Ürünün boyutları:	815 x 598 x 573 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	870 x 660 x 680 mm
Net Ağırlık:	30.4 kg
Brüt ağırlık:	32.2 kg
Nominal gerilim:	220-240 V
Güç:	2400 W
Akım:	10 A
Rezistans:	evet

4 242005 293810

Serie 2, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SMI25DS01T

ActiveWater modellerde yüksekliği ayarlanabilir üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için daha fazla alan.

Performans ve Tüketim Değerleri
- Kapasite: 13 kişilik
- Enerji verimlilik sınıfı[1]: D
- Eko 50 programında su tüketimi: 9.5 l
- Kurutma performansı: A
- Bu bilgiler Eko50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır.
- Eko 50 program süresi: 295 dakika
- Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1 pW
- Yarı-Ankastre

Program / Opsiyonlar
- 5Programlı:
- Yoğun 70 °C,
- Eko 50 °C,
- Hızlı 65 °C,
- Hızlı 45 °C,
- Ön Yıkama
- 2 Opsiyon: Yarım Yük, Ekstra Hijyen
- 4 ayrı yıkama sıcaklık derecesi

Yıkama Teknolojisi ve Sensörler
- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Eco Silence BLDC Motor teknolojisi
- not applicable
- Deterjan otomatiği (Auto3in1)
- Yenileme elektroniği
- Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik

Ekran ve Kullanım
- LED'li program takip göstergesi
- Kırmızı panel ışıkları
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi
- Entegre başlatma düğmesi ile program seçimi

Sepetler
- Sepet Tipi: Vario sepetler
- Alt sepet rengi: Gümüş / Koyu gri
- Üst Sepet Yükseklik Ayarı
- Katlanır raf, alt sepette: 2
- Alt sepette çatal-bıçak sepeti
- Üst sepet fincan rafı (uzun/kısa)
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- Maksimum giriş suyu derecesi: 25 °C


Güvenlik
- Servo kilit
- Özel bardak koruma sistemi
- Kolayca ayarlanabilen ayaklar
- Buhar koruma kutusu
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Diğer Bilgiler

[1]Enerji verimliliği sınıfları ölçeği (A'dan G'ye)
Güvenlik riski nedeniyle ocak altına kurulumu uygun değildir.

Serie 2, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SMI25DS01T

Ölçüler mm cinsindendir



Priz
( ) Uzatma seti dahil değerler

