Serie | 6, Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SMU63M15TR



A+



Tercihe bağlı aksesuarlar

SMZ5300 : Kadeh Tutucu

Ekstra Hijyen opsiyonu ile daha yüksek ısılarda yıkama ve kurutma sayesinde hijyenik sonuçlar.

- **Ekstra Hijyen Opsiyonu:** Yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.
- VarioFlex sepet sistemi ile üst ve alt sepette daha fazla esneklik ve kapasite.
- VarioSpeed ile yarı yarıya kısalan program süresinde mükemmel yıkama ve kurutma performansı.
- **AquaStop:** Su hasarlarına karşı çoklu koruma sağlar.
- Bardak koruma sistemi ile cam eşyalarınız için en üst düzeyde koruma.

Teknik bilgiler

Kostrüksiyon şekli :	boy dolabı
Kapasite :	12
Çıkartılabilir kapak :	hayır
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Panel rengi :	Paslanmaz çelik
Gövde rengi / malzemesi :	Boyalı
Frekans (Hz) :	50; 60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	175
Fiş tipi :	Topraklı Standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu (cm) :	165
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) :	190
Ayarlanabilir taban :	yatay ve dikey
üst tablasız yükseklik :	0
Yükseklik (mm) :	815
Maksimum yükseklik ayarı (mm) :	60
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	870 x 700 x 655
Net ağırlık (kg) :	41,461
Brüt ağırlık (Kg) :	45,0
Enerji Sınıfı :	A+
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	290,00
Gerilim (V) :	220-240
Bağlantı değeri (W) :	2400
Akım (A) :	10
Açık mod güç (W) 2010 :	0,10
Kapalı mod güç (W) - 2010 :	0,10
Yıllık su tüketimi (l/annum) - 2010 :	2800
Rezistans :	evet
Program bitimi sonrası açık kalma süresi :	0
Su tüketimi (lt) :	10,0
Enerji tüketimi (kWh) :	1,02
Referans programın program süresi (dak) :	210

4 242002 812861

Serie | 6, Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik
SMU63M15TR

Ekstra Hijyen opsiyonu ile daha yüksek ısılarda yıkama ve kurutma sayesinde hijyenik sonuçlar.

Performans ve Tüketim Değerleri

- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- Test referans programı: Eko 50°C. Yıllık ortalama 280 yıkamada 290 kWh enerji tüketimi
- Eko 50°C programında: enerji tüketimi 1.02 kWh
- Off modunda enerji tüketimi: 0.1 W / 0.1 W
- Eko 50 programında yıllık su tüketim değeri: 2800 litre (standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Eko 50 programında su tüketimi: 10 l
- Kurutma performansı: A
- Bu bilgiler Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır.
- Eko 50 program süresi: 210 dakika
- Otomatik kapanma öncesi süre: 0 dakika
- Ses seviyesi:46 dB(A) re 1 pW
- Tezgah Altı

Program / Opsiyonlar

- 6 program: Yoğun 70 °C, Auto 45-65 °C, Eko 50 °C, Hassas 40 °C, Hızlı 65 °C, Auto, 45 °C
- 4 Opsiyon: Intensive Zone, VarioSpeed, Yarım Yük, Ekstra Hijyen
- 5 ayrı yıkama sıcaklık derecesi

Yıkama Teknolojisi ve Sensörler

- ActiveWater hidrolik sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Eco Silence BLDC Motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatiği (Auto3in1)
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Yenileme elektroniği
-

Sepetler

- Sepet Tipi: VarioFlex sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Rackmatic - yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3-katlı)
- Katlanır raf, üst sepette: 2
- Katlanır raf, alt sepette: 4
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları

Ekran ve Kullanım

- Basmalı düğme
- Kalan zaman göstergesi
- Program bitiminde sesli sinyal
- InfoLight
- Kırmızı panel ışıkları
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi


Güvenlik

- AquaStop
- Servo kilit
- Özel bardak koruma sistemi


Diğer Bilgiler

- Kolayca ayarlanabilen ayaklar
- Paslanmaz Çelik
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm


Serie | 6, Tezgah Altı Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik
SMU63M15TR



Ölçüler mm cinsindendir



( ) Werte mit Verlängerungssatz



* Yüksekliği ayarlanabilir vidalı ayaklar aracılığıyla
Cihaz yüksekliği 815 ise taban yüksekliği 95 mm
Cihaz yüksekliği 875 ise taban yüksekliği 155 mm

Ölçüler mm cinsindendir