

## iQ700, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SN57ZS82DT



PerfectDry özelliğine sahip 8 programlı bulaşık makineleri, yerleştirmesi zor bulaşıklar için sağladığı ekstra alan ile verimli bir şekilde mükemmel kurutma sonuçları sağlar.

- ✓ Özel olarak tasarlanmış alt yıkama kolu bulaşık makinenizi dört bölgeye ayırarak bulaşıklarınızı en ince ayrıntısına kadar temizler.
- ✓ Ön Yıkama Opsiyonu, zor kirleri yumuşatarak bulaşıklarınızın temizliğini zahmetsiz hale getirir.
- ✓ glassZone ile tüm bardak ve cam bulaşıklarınız için narin bakım ve mükemmel parlaklık.
- ✓ Kaydırmaz Bardak Koruyucu, bardaklarınızın yıkanırken kaymasını önleyen yeni nesil bir bardak desteğidir.
- ✓ Home Connect - Akıllı bulaşık makinenizi istediğiniz yerden kontrol edin.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı <sup>1</sup> :	.....C
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi <sup>2</sup> :	..... 74 kWh/100 cycles
Kapasite:	..... 13
Eko 50 programında su tüketimi <sup>3</sup> :	.....9.5 litre
Program süresi <sup>4</sup> :	..... 3:55 saat
Ses seviyesi:	.....44 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	.....B
Kurulum tipi:	..... Ankastre
Çıkarılabilir üst kapak:	.....hayır
Kapı panel seçenekleri:	.....Yok
Panel rengi:	.....Paslanmaz çelik
Gövde rengi / malzemesi:	.....Boyalı
Frekans:	.....50; 60 Hz
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 175 cm
Elektrik Bağlantı Tipi:	.....Topraklı standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu:	..... 165 cm
Su çıkış hortumu uzunluğu:	..... 190 cm
Ayarlanabilir taban:	..... Hem yatay hem de dikey
Üst tablasız yükseklik:	..... 0 mm
Yükseklik (mm):	..... 815 mm
Maksimum yükseklik ayarı:	..... 60 mm
Ürünün boyutları:	.....815 x 598 x 573 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	..... 880 x 660 x 670 mm
Net Ağırlık:	..... 47.8 kg
Brüt ağırlık:	..... 50.0 kg
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Güç:	..... 2400 W
Akım:	..... 10 A
Rezistans:	.....evet



### Tercihe bağlı aksesuarlar

SZ73640	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ30BI01	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ72010	Hortum Uzatma Seti
SZ73000	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ73001	Gümüş par. kaseti
SZ73010	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73125	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ73300	Uzun kadeh tutucu

- <sup>1</sup> Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
- <sup>2</sup> 100 döngü başına kWh cinsinden enerji tüketimi (Eko 50 °C programında)
- <sup>3</sup> Döngü başına litre cinsinden su tüketimi (Eko 50 °C programında)
- <sup>4</sup> Eko 50 °C Program Süresi

## iQ700, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SN57ZS82DT

### Donanım

#### Performans ve Tüketim Değerleri

- Wi-Fi
- Enerji verimlilik sınıfı<sup>1</sup>: C
- Eko 50°C programı sayesinde minimum su ve elektrik tüketimi ile mükemmel temizlik ve kuru bulaşıklar.
- Eko 50 programında su tüketimi: 9.5 l
- Kapasite: 13 kişilik
- Eko 50 program süresi: 235 dakika
- Ses seviyesi: 44 dB(A) re 1 pW
- Ses seviyesi (Sessiz programda): yok(A) re 1 pW

#### Program / Opsiyonlar

- Özel program: MyFavourite
- 6 Opsiyon: Home Connect, Pretreatment, Flex Spray Back, Flex Spray Front, Flex Spray Custom, Machine Care (Makine Bakımı)
- Machine Care (Makine Bakımı)

#### Yıkama Teknolojisi ve Sensörler

- Zeolit kurutma teknolojisi
- AquaSensor
- dosageAssist
- iQdrive BLDC Motor teknolojisi
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik

#### Sepetler

- 3rd rack 2.0
- Üst Sepet Yükseklik Ayarı
- Rack Stopper: Alt sepetin raydan çıkmasını önler.
- Katlanır raf, üst sepette: 6
- Katlanır raf, alt sepette: 8
- Çatal-bıçak rafı
- 2x wire SE db Anlage
- Alt sepette bardak destek çubuğu

#### Ekran ve Kullanım

- HomeConnect
- Siyah
- emotionLight
- Ekran dili: Program açıklamalı panel
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

#### Güvenlik

- aquaStop

#### Diğer Bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Brüt ağırlık: 50 kg


<sup>1</sup>Enerji verimliliği sınıfları ölçeği (A'dan G'ye)

Güvenlik riski nedeniyle ocak altına kurulumu uygun değildir.

## iQ700, Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, Paslanmaz çelik SN57ZS82DT

### teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindedir



△ Priz  
( ) Uzatma seti dahil değerler

