iQ300, Tam Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm
SN636X00MT



A++



speedMatic bulaşık makinesi hızlı programları, A++ enerji seviyesi ve varioDrawer 3. çekmecesi ile mükemmel esneklik ve temizlik sağlar.

- ✓ Maksiumum esneklik sağlayan ve bulaşıkları dizmeyi kolaylaştıran varioFlex raf ve kullanım alanını arttıran varioDrawer 3. çekmece.
- ✓ varioSpeed Plus ile 66% ya kadar daha hızlı yıkama ve kurutma.
- ✓ infoLight, sessiz çalışan tam ankastre bulaşık makinenizin yıkama programı süresince yere yansıyan mavi ışık, program tamamlandığında sönerek bulaşıklarınızın tertemiz ve kullanıma hazır olduğunu anlamanızı sağlar.
- ✓ 48 dB - açık mutfaklar için ideal çok sessiz yıkama ve durulama.
- ✓ IntensiveZone: Alt sepette oluşturulan yüksek püskürtme basıncı ve sıcaklık alanı sayesinde çok kirli tencere ve tavalar tertemiz olurken aynı anda üst sepette hassas bardakları yıkayabilirsiniz.

Donanım

Teknik bilgiler

Kostrüksiyon şekli : boy dolabı
Kapasite : 14
Çıkartılabilir kapak : hayır
Kapı panel seçenekleri : Mümkün değil
Panel rengi : Paslanmaz çelik
Frekans (Hz) : 50; 60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 175
Fiş tipi : Topraklı Standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu (cm) : 140
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) : 190
Ayarlanabilir taban : yatay ve dikey
üst tablasız yükseklik : 0
Yükseklik (mm) : 815
Maksimum yükseklik ayarı (mm) : 60
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 880 x 670 x 660
Net ağırlık (kg) : 36,812
Brüt ağırlık (Kg) : 39,0
Enerji Sınıfı : A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 : 266,00
Gerilim (V) : 220-240
Bağlantı değeri (W) : 2400
Akım (A) : 10
Açık mod güç (W) 2010 : 0,10
Kapalı mod güç (W) - 2010 : 0,10
Yıllık su tüketimi (l/annum) - 2010 : 2660
Rezistans : evet
Program bitimi sonrası açık kalma süresi : 0
Su tüketimi (lt) : 9,5
Enerji tüketimi (kWh) : 0,93
Referans programın program süresi (dak) : 210

4 242003 784365

iQ300, Tam Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm
SN636X00MT

Donanım

- Kapasite: 14 kişilik
- Enerji sınıfı: A++
- Test referans programı: Eko 50°C. Yıllık ortalama 280 yıkamada 266 kWh enerji tüketimi
- Makine Bakımı (Machine Care)
- Eko 50°C programında: enerji tüketimi 0.93 kWh
- Off modunda enerji tüketimi: 0.1 W / 0.1 W
- Eko 50 programında yıllık su tüketim değeri: 2660 litre (standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak değişebilir.
- Eko 50 programında su tüketimi: 9.5 l
- Kurutma performansı: A
- Bu bilgiler Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır.
- Eko 50 program süresi: 210 dakika
- Otomatik kapanma öncesi süre: 0 dakika
- Ses seviyesi:48 dB(A) re 1 pW
- Tam Ankastre
- Su Tüketim Aralığı: Auto 45-65°C programı için su tüketim değeri: Bulaşıkların kirlilik derecesine göre 7lt ve üstü.
- 6 program:
- Yoğun 70 °C,
- Auto 45-65 °C,
- Eko 50 °C,
- GLAS 40 °C,
- Hızlı
- Ön Yıkama
- 3 Opsiyon: varioSpeed Plus, intensiveZone, hijyenEkstra
- 5 ayrı yıkama sıcaklık derecesi
- jetMatic hidrolik sistem
-
-
- dosageAssist
- iQdrive BLDC Motor teknolojisi
- AquaSensor, Yük sensörü
- Deterjan otomatiği (auto3in1)
- Isı alış - veriş bloğu
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Yenileme elektroniği
-
-
- Kazan malzemesi:Paslanmaz Çelik
- Basmalı düğme
- Kalan süre göstergesi
- Program bitiminde akustik sinyal
- INB
- Panel ışıkları: mavi / beyaz
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Eksik tuz göstergesi
- LED'li parlatıcı göstergesi
- Sepet Tipi: VarioFlex sepetler
-
-
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3-katlı rackMatic)
- Katlanır raf, üst sepette: 4
- Katlanır raf, alt sepette: 4
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Alt sepette bardak rafı: 2 adet
-
-
- aquaStop
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit
- Bardak koruma teknolojisi
- Kolayca ayarlanabilen ayaklar
- Buhar koruma kutusu
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

Program/Opsiyonlar

Yıkama Teknolojisi ve Sensörler


Sepetler

Performans


Diğer Bilgiler

iQ300, Tam Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm
SN636X00MT

teknik çizimler



Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir