

iQ500, Tam Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, varioHinge SN75EX11CE



- ✓ varioHinge: Kurulum için maksimum verimlilik.
- ✓ sideLight yan aydınlatma özelliği - Makinenizin çalışma durumunu zarif bir mavi aydınlatmayla her zaman görünür ve kolayca anlaşılır kılar.
- ✓ glassZone ile tüm bardak ve cam bulaşıklarınız için narin bakım ve mükemmel parlaklık.
- ✓ Home Connect - Akıllı bulaşık makinenizi istediğiniz yerden kontrol edin.
- ✓ autoOpen dry - otomatik kapak açma özelliğiyle yüksek verimli kurutma

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	B
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi ² :	65 kWh/100 cycles
Kapasite:	14
Eko 50 programında su tüketimi ³ :	9.0 litre
Program süresi ⁴ :	3:35 saat
Ses seviyesi:	42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	B
Kurulum tipi:	Ankastre
Çıkarılabilir üst kapak:	hayır
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik kablosu uzunluğu:	175 cm
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu:	165 cm
Su çıkış hortumu uzunluğu:	190 cm
Ayarlanabilir taban:	Hem yatay hem de dikey
Üst tablasız yükseklik:	0 mm
Yükseklik (mm):	815 mm
Maksimum yükseklik ayarı:	60 mm
Ürünün boyutları:	815 x 598 x 550 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	880 x 660 x 670 mm
Net Ağırlık:	39.3 kg
Brüt ağırlık:	41.5 kg
Nominal gerilim:	220-240 V
Güç:	2400 W
Akım:	10 A
Rezistans:	evet



Tercihe bağlı aksesuarlar

SZ30BI01	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ36BH00 :	
SZ38BI00 :	
SZ38BI01 :	
SZ72010	Hortum Uzatma Seti
SZ73000	Bulaşık makinesi aksesuarı
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Çatal bıçak sepeti
SZ73300	Uzun kadeh tutucu
SZ73640	Bulaşık makinesi aksesuarı

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
² 100 döngü başına kWh cinsinden enerji tüketimi (Eko 50 °C programında)
³ Döngü başına litre cinsinden su tüketimi (Eko 50 °C programında)
⁴ Eko 50 °C Program Süresi

iQ500, Tam Ankastre Bulaşık Makinesi, 60 cm, varioHinge SN75EX11CE

Donanım	
Performans ve Tüketim Değerleri - Enerji verimlilik sınıfı¹: B - Enerji² / Su³: 65 kWh / 9 litre - Kapasite: 14 kişilik - Program süresi⁴: 3:35 (saat:dakika) - Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW - Ses verimlilik sınıfı: B - Ses seviyesi (Sessiz programda): 41(A) re 1 pW Program/Opsiyonlar 8 Program: Eko 50 °C, Auto 45-65 °C, Yoğun 70 °C, Speed 65° 65 °C, Hızlı 45 °C, Glass 40 °C, Gece programı 50 °C, Favourite - Özel program: MyFavourite 4 Opsiyon: Home Connect, intensiveZone, Yarım Yük, varioSpeed Plus Yıkama Teknolojisi ve Sensörler - Natural Dry - AquaSensor - dosageAssist - iQdrive BLDC Motor teknolojisi - Deterjan otomatığı (auto3in1) - Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik Sepetler - VarioDrawer (çatal bıçaklar için 3. sepet) - Üst Sepet Yükseklik Ayarı - Rack Stopper: Alt sepetin raydan çıkmasını önler. - Katlanır raf, üst sepette: 2 2x wire SE db Anlage - Alt sepette bardak destek çubuğu Ekran ve Kullanım - HomeConnect - Siyah - Basmalı düğme - Ekran dili: İngilizce< - Kalan süre göstergesi< - Program bitiminde akustik sinyal< - Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat< Diğer Bilgiler - aquaStop - Bardak koruma teknolojisi Güvenlik - Buhar koruma kutusu - Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm	programı süresi

¹Enerji verimliliği sınıfları ölçeği (A'dan G'ye)

² Eko 50 °C programında 100 döngüde enerji tüketimi (kWh)


³Eko 50 °C programında döngü başına su tüketimi (litre)

⁴Eko 50 °C


**iQ500, Tam Ankastre Bulaşık
Makinesi, 60 cm, varioHinge
SN75EX11CE**

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



1) Priz
 2) Uzatma seti dahil değerler



Ölçüler mm cinsindendir