

iQ300, Çamaşır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak., Gümüş WG42A1ZXTR



Çamaşır bakımında uzman Siemens iSensonic çamaşır makinelerinin stainRemoval özelliğiyle en inatçı lekeleri kolayca temizleyin.

- ✓ smartFinish – Kırışıkları azaltarak, ütüye ayırdığınız zamanı azaltır.
- ✓ A - En Yüksek Enerji Verimliliği Etiket - Çalışırken en çok enerji tasarrufu yapan çamaşır makinemiz.
- ✓ stainRemoval - Leke çıkarma opsiyonuyla en inatçı 4 lekeyi çıkarın.
- ✓ speedPack L – Programlarınızı hızlandırın ya da sadece 15 dakikada yıkayın.
- ✓ 10 yıl garantili iQdrive motor: Verimli, sessiz ve dayanıklı.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı¹:A
Çevre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi: 49 kWh
Kapasite: 9.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi²: 50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi: 3:48 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:B
Ses seviyesi sınıfı:A
Ses seviyesi:71 dB(A) re 1pW
Kurulum tipi:Solo
Kapı yönü:Sol
Gövde rengi / malzemesi:Gümüş
Elektrik kablosu uzunluğu:160.0 cm
Yükseklik (mm):845 mm
Ürünün boyutları:845x597x588 mm
Tekerlekler:hayır
Net Ağırlık:70.6 kg
Tambur hacmi:65 litre
Güç:2300 W
Akım:10 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50 Hz



Tercihe bağlı aksesuarlar

WX975600	Çamaşır makinesi aksesuarı
WZ10131	Çamaşır makinesi aksesuarı

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 °C Programında Su Tüketimi

iQ300, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak., Gmř WG42A1ZXTR

Donanım

- 10 yıl garantili iQDrive motor ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlar.
- 10 yıl garantili iQDrive motor ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlanıyor.

G/Tkretim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tkretimi³: 49 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 9 kg
- Program sresi⁴: 3:48 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gc / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 71 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: Hassas yıkama, Tambur temizlik, Steam, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, n yıkama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, varioSpeed, Devir sayısı seimi
- i-DOS: sıvı deterjan ve yumuřatıcının otomatik dozajlanması

Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulan amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saęlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AntiTitreřim dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- AquaSpar zellięi: Enerji ve su tasarrufu saęlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mıknaıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.7 x 58.8 cm
- Tezgahaltı

- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 104.9 cm
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinlięi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tkretimi (Eko 40-60 programında)

³Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tkretimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**iQ300, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak., Gmř
WG42A1ZXTR**

teknik izimler

ller mm cinsindendir

