

iQ700, amařır Makinesi, 9 kg, maks. 1400 dev./dak. WG44B2A0TR



CE



- ✓ i-Dos Deterjan Tarama - Home Connect uygulaması üzerinden deterjanınızın barkodunu taratın.
- ✓ Home Connect – amařır makinenize istediđiniz her yerden eriřin ve kontrol sađlayın.
- ✓ smartFinish – Kırıřıkları azaltarak, tye ayırdıđınız zamanı azaltır.
- ✓ i-Dos – Dođru deterjan ve su miktarını otomatik olarak ayarlar.
- ✓ stainRemoval leke ıkarma opsiyonu, 16 eřide kadar inatı lekeyi kolaylıkla temizler.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :A
evre 40-60 programı 100 yıkama dngs kWh ađırlıklı enerji tknetimi: 40 kWh/100 cycles
Maksimum kapasite (kg):9.0 kg
Eko programı dng bařına su tknetimi ² : 50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının sresi:	3:48 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:B
Ses seviyesi sınıfı: A
Ses seviyesi:70 dB(A) re 1pW
Kurulum tipi: Solo
Kapı yn: Sol
Gvde rengi / malzemesi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluđu: 160 cm
Ykseklik (mm): 845 mm
rnn boyutları: 845x598x590 mm
Tekerlekler: hayır
Net Ađırlık: 76.2 kg
Tambur hacmi:65 litre
G: 2300 W
Akım:10 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50-60 Hz



Tercihe bađlı aksesuarlar

WZ10131	amasır makinesi aksesuarı
WZWP40W	Platform ve ekmece

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı leđi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 °C Programında Su Tknetimi

iQ700, amařır Makinesi, 9 kg, maks. 1400 dev./dak. WG44B2A0TR

Donanım

- WG44B2A0TR

Güç/Tüketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tüketimi³: 40 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 9 kg
- Program süresi⁴: 3:48 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gücü / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1400 rpm
- Ses seviyesi: 70 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- Standart programlar: Pamuklu, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler elde yıkama<
- Otomatik Program: Sensörler ile belirlenen amařır cinsine uygun yıkama ve sıkma mekanikleri<
- Özel programlar: Otomatik, Sıkma-Bořaltma, PowerWash 59, Mix, Durulama, Süper kısa 15'/30'<

/!B:Font>Opsiyonlar

- i-DOS: sıvı deterjan ve yumuřatıcının otomatik dozajlanması
- Dokunmatik tuřlar: basic setup, Aç/Kapat, Kalan süre erteleme, Leke Çıkarma, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, çocuk emniyeti, Hafıza, more options, İlave Durulama, Remote Start (Home Connect), Single item, Başlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seçimi, varioSpeed, Ön yıkama, Devir sayısı seçimi, Suda bekletme<

/!B:Font>Konfor/Güvenlik

- Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu ile unutulmuş amařırları ekleyebilmek için makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- powerSpeed Sistemi: Daha kısa sürede daha iyi yıkama sonuçları elde edilir.
- XXL tambur hacmi: 65 l
- LED tambur aydınlatması
- waveDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı.
- Yeniden yükleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili iQDrive motor ile sessiz, yüksek verimli yıkama performansı sağlar.
- 10 yıl garantili iQDrive motor ile sessiz, yüksek verimli yıkama performansı sağlanıyor.
- Titreřim önleyici yan duvarlar: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- waterPerfect Plus: Otomatik yük algılama sayesinde küçük yüklerde bile yüksek verimli su kullanımı sağlar.
- Alt kapak ile ses yalıtımı
- Durulama sensörü
- Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarlarına karşı koruma sağlar.
- Açma/Kapama fonksiyonlu program kontrol düğmesi
- Köpük tarama sistemi
- Köpük ikaz
- Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi
- Sesl

i uyarı sistemi

- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi

Teknik bilgi

- Tezgahaltı
- Cihaz derinliđi (duvar mesafesi dahil): 59.0 cm
- Cihaz derinliđi (Kapak dahil): 63.8 cm
- Açık kapı ile cihaz derinliđi: 109.0 cm

¹Enerji Verimliliđi Sınıfları Öleđi (A'dan G'ye)

²100 döngü başına kWh cinsinden enerji tüketimi (Eko 40-60 programında)

³Döngü başına litre cinsinden ađırlıklı su tüketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının süresi

^{**}Belirtilen deđerler en uygun tam sayı deđerleri esas olacak şekilde düzenlenmiřtir.

* Cihazın garanti kořullarını kullanma kılavuzundan ya da müşteri hizmetleri yetkilisinden öğrenebilirsiniz.

iQ700, amařır Makinesi, 9 kg,
maks. 1400 dev./dak.
WG44B2A0TR

teknik izimler

lüler mm cinsindedir

