

iQ300, amařır Makinesi, 10 kg, maks. 1400 dev./dak. WG54A2X0TR



Siemens iSensonic amařır makineleri, sunduęu akıllı zmleri ve 10 kg amařır yıkama kapasitesiyle tam kiřisel ihtiyalarınıza gre.

- ✓ waveDrum: amařırlarınızı hassas ve etkili řekilde yıkayın.
- ✓ Titreřim nleyici Yan Paneller titreřimleri azaltır, yıkama ve kurutma sırasında stabilite saęlar.
- ✓ stainRemoval - Leke ıkarma opsiyonuyla en inatı 4 lekeyi ıkarın.
- ✓ 10 kg kapasite – Tm amařır ihtiyalarınızı karřılayacak řekilde daha fazla kapasite sunar.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı¹: C
 evre 40-60 programı 100 yıkama dngs kWh aęırlıklı enerji tketimi: 67 kWh/100 cycles
 Maksimum kapasite (kg): 10.0 kg
 Eko programı dng bařına su tketimi²: 47 litre
 Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının sresi: 3:50 saat
 Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı: B
 Ses seviyesi sınıfı: B
 Ses seviyesi: 75 dB(A) re 1pW
 Kurulum tipi: Solo
 Kapı yn: Sol
 Gvde rengi / malzemesi: Beyaz
 Elektrik kablosu uzunluęu: 160 cm
 Ykseklik (mm): 845 mm
 rnn boyutları: 845x597x588 mm
 Tekerlekler: hayır
 Net Aęırlık: 73.8 kg
 Tambur hacmi: 68 litre
 G: 2300 W
 Akım: 10 A
 Nominal gerilim: 220-240 V
 Frekans: 50 Hz

Tercihe baęlı aksesuarlar

WMZ2381 amasir makinesi aksesuari



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı lęi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 C Programında Su Tketimi

iQ300, amařır Makinesi, 10 kg, maks. 1400 dev./dak. WG54A2X0TR

Donanım

Güç/Tüketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: C
- Enerji² / Su tüketimi³: 67 kWh / 47 litre
- Kapasite: 1 - 10 kg
- Program süresi⁴: 3:50 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gücü / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1400 rpm
- Ses seviyesi: 75 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: B

Programlar

- Özel programlar: Tambur temizlik, Perde, Gömlek/Bluz, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Süper kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- SpeedPerfect:% 65'e kadar azaltılmış yıkama çevrimi
- Dokunmatik tuşlar: Kırışıklık önleme, Kalan süre erteleme, Leke Çıkarma, speedPerfect, Ön yıkama, İlave durulama, Başlat/Beklet tuşu, Sıcaklık seçimi, Devir sayısı seçimi<

/IB:Font>Konfor/Güvenlik

- Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu ile unutulmuş amařır ları ekleyebilmek için makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuçları için özel tasarlanmış tambur yapısı.
- Çok katlı su koruması: Ürünün yaşam süresi boyunca su hasarlarına karşı koruma sağlar.
- Dijital ekran: Program durumu göstergesi, Sıcaklık seçimi, Sıkma devri seçimi, Kalan Süre Erteleme (24 saat)
- Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol sağlar.
- AntiTitreşim dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- AquaSpar özelliđi: Enerji ve su tasarrufu sağlar.
- ActiveWater™: Sürekli otomatik yük ayarlama sistemi
- Yükleme önerisi
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesini
- Köpük ikaz
- Çocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteşesi
- Özel tasarımı, elik görünümlü mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.7 x 58.8 cm
- Cihaz derinliđi (Kapak dahil): 63.2 cm
- Tezgahaltı
- Açık kapı ile cihaz derinliđi: 104.9 cm
- Cihaz derinliđi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm

¹Enerji Verimliliđi Sınıfları Öleđi (A'dan G'ye)

²100 döngü

başına kWh cinsinden enerji tüketimi (Eko 40-60 programında)

³Döngü başına litre cinsinden ađırlıklı su tüketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının süresi

^{**}Belirtilen deđerler en uygun tam sayı deđerleri esas olacak şekilde düzenlenmiştir.

iQ300, amařır Makinesi, 10 kg,
maks. 1400 dev./dak.
WG54A2X0TR

teknik izimler

ölüler mm cinsindendir

