

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
maks. 1200 dev./dak.
WGA25203TR**



Tercihe baėlı aksesuarlar

WMZ2381 amasir makinesi aksesuari

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri
kolayca ıkarır.**

- **Allergy Plus:** Alerji sorunları olanlar ve hassas ciltler iin geliřtirildi.
- **Yeniden Yikleme Fonksiyonu:** Makine dıřında unutulun amařır mı? Makineniz alıřırken kolayca ekleyin.
- **VarioDrum:** Kırıřtırmadan nazik ve etkin yıkama.
- **ActiveWater™ Plus:** Hassas sensr sistemi ile amařır miktarına gre en verimli su tketimini saėlar.
- **AntiVibration™ Design:** Titreřim nleyici yan duvarlar sayesinde sarsıntısız ve sessiz alıřma.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı¹: A
evre 40-60 programı 100 yıkama dngs kWh aėırlıklı enerji tketimi:51 kWh/100 cycles
Maksimum kapasite (kg):10.0 kg
Eko programı dng bařına su tketimi²:50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının sresi: ...3:59 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:B
Ses seviyesi sınıfı:A
Ses seviyesi: 72 dB(A) re 1pW
rn Tipi:Solo
Kapı yn:Sol
Gvde rengi / malzemesi: Beyaz
Elektrik Kablosu Uzunluėu: 160 cm
Ykseklik (mm): 845 mm
rnn boyutları: 845x598x588 mm
Tekerlekler: hayır
Net Aėırlık: 72.2 kg
Tambur hacmi:65 litre
G: 2300 W
Akım:10 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı leėi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 C Programında Su Tketimi

Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg, maks. 1200 dev./dak. WGA25203TR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri
kolayca ıkarır.**

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlanıyor.

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketime³: 51 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 10 kg
- Program sresi⁴: 3:59 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma g / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 72 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Perde, Gmlek/Bluz, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnatı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmel yıkama performansı saęlar.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, n yıkama, İlave durulama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, Devir sayısı seimi<

IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulun amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saęlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zellięi: Enerji ve su tasarrufu saęlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uy

arı sistemi

- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.8 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 104.9 cm
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinlięi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
maks. 1200 dev./dak.
WGA25203TR**

Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir