

**Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg,  
maks. 1400 dev./dak.  
WGB264A0TR**



**Tercihe baęlı aksesuarlar**

WMZ2381 amařır makinesi aksesuarı  
WMZPW50W Platform ve ekmece

**i-DOS Deterjan Tarama zellikli, Home  
Connect destekli amařır makinesi ile su  
ve deterjandan tasarruf saęlarken Iron  
Assist ile t yknz azaltın.**

- **AutomaticDosing Plus:** ihtiya duyulan deterjan ve su miktarını hassas bir řekilde ler.
- **Enerji Verimlilięi A -30%:** her zamankinden daha fazla enerji tasarrufu.
- **11 Kg:** Byk ve ykl amařırılar iin aradıęınız hacim.
- **Iron Steam Assist t asistanı kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları %50'ye kadar azaltır.** <sup>3</sup>
- **20+ Yıkama Programı:** 20'den fazla zel yıkama programı seeneęi

**Teknik bilgiler**

Enerji Verimlilik Sınıfı<sup>1</sup>: ..... A  
evre 40-60 programı 100 yıkama dngs kWh aęırlıklı enerji tketime: .....37 kWh/100 cycles  
Maksimum kapasite (kg): ..... 11.0 kg  
Eko programı dng bařına su tketime<sup>2</sup>: .....44 litre  
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının sresi: ...3:59 saat  
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı: .....B  
Ses seviyesi sınıfı: .....A  
Ses seviyesi: ..... 71 dB(A) re 1pW  
rn Tipi: .....Solo  
Kapı yn: .....Sol  
Gvde rengi / malzemesi: ..... Beyaz  
Elektrik Kablosu Uzunluęu: ..... 160 cm  
Ykseklik (mm): ..... 845 mm  
rnn boyutları: ..... 845x598x590 mm  
Tekerlekler: ..... hayır  
Net Aęırlık: ..... 82.6 kg  
Tambur hacmi: ..... 70 litre  
G: ..... 2300 W  
Akım: ..... 10 A  
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50 Hz



<sup>1</sup> Enerji Verimlilik Sınıfı leęi (A'dan G'ye)

<sup>2</sup> Eko 40-60 C Programında Su Tketime

<sup>3</sup> \*Alman Tekstil ve Faserforschung Denkendorf Enstits'nn (DITF) 12.07.22 tarihli ve E-0323-PT-22 numaralı testi erevesinde, DIN EN ISO 15487'ye gre, kırışık oranı konusunda, Iron Steam Assist programıyla iřlem grm pamuklu giysilerin (tiřrtler ve gmlekler) Iron Steam Assist programıyla iřlem grmemiř giysilerle karřılařtırılmasıdır.

**Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg,  
maks. 1400 dev./dak.  
WGB264A0TR**

**i-DOS Deterjan Tarama zellikli, Home  
Connect destekli amařır makinesi ile su  
ve deterjandan tasarruf saęlarken Iron  
Assist ile t yknz azaltın.**

**Gc/Tktim**

- Enerji verimlilik sınıfı<sup>1</sup>: A
- Enerji<sup>2</sup> / Su tktimi<sup>3</sup>: 37 kWh / 44 litre
- Kapasite: 1 - 11 kg
- Program sresi<sup>4</sup>: 3:59 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gc / Sıkma hızı<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 rpm
- Ses seviyesi: 71 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

**Programlar**

- Standart programlar: Pamuklu, Sentetikler, Narin/İpek, Ynller elde yıkama<
- Otomatik Program: Sensrler ile belirlenen amařır cinsine uygun yıkama ve sıkma mekanikleri<
- zel programlar: Otomatik, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'<

**/IB:Font>Opsiyonlar**

- i-DOS: Sıvı deterjan ve yumuřatıcıyı otomatik olarak dozajlar
- Dokunmatik tuřlar: basic setup, Aę/Kapat, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Ekstra Yoęun, ocuk emniyeti, more options, İlave Durulama, Remote Start (Home Connect), Single item, Bařlat/Beklet tuřu, Steam, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, n yıkama, Devir sayısı seimi, Son durulama suyunda bekletme fonksiyonu<

**/IB:Font>Konfor/Gvenlik**

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulmuş amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- 4D Yıkama Sistemi: Su ve deterjan etkili bir řekilde kumařlara nfus eder ve byk miktarda amařırlarda bile mkemmel temizlik elde edilir.
- XXL tambur hacmi: 70 l
- LED tambur aydınlatması
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- Yeniden ykleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlanıyor.
- Titreřim nleyici yan duvarlar: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- ActiveWater Plus: Otomatik yk algılama sayesinde kk yklerde bile yksek verimli su kullanımı saęlar.
- Alt kapak ile ses yalıtımı
- Durulama sensr
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Kpk tarama sistemi
- Kpk ikaz
- Denges

iz yk kontrol

- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi

**Teknik bilgi**

- Tezgahaltı
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 59.0 cm
- Cihaz derinlięi (Kapak dahil): 64.8 cm
- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 109.0 cm

<sup>1</sup>Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

<sup>2</sup>100 dng bařına kWh cinsinden enerji tktimi (Eko 40-60 programında)

<sup>3</sup>Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tktimi (Eko 40-60 programında)



<sup>4</sup>Eko 40-60 programının sresi

<sup>\*\*</sup>Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

\* Cihazın garanti kořullarını kullanma kılavuzundan ya da mřteri hizmetleri yetkilisinden ğrenebilirsiniz.

**Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg,  
maks. 1400 dev./dak.  
WGB264A0TR**

Ölüler mm cinsindendir



Ölüler mm cinsindendir