

**Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg,
maks. 1400 dev./dak., Gmř
WGB264AXTR**



Tercihe baėlı aksesuarlar

WMZ2381 amařır makinesi aksesuarı
WMZPW50W Platform ve ekmece

**i-DOS Deterjan Tarama zellikli, Home
Connect destekli amařır makinesi ile su
ve deterjandan tasarruf saėlarken Iron
Assist ile t yknz azaltın.**

- **AutomaticDosing Plus:** ihtiya duyulan deterjan ve su miktarını hassas bir řekilde ler.
- **Enerji Verimliliėi A -30%:** her zamankinden daha fazla enerji tasarrufu.
- **11 Kg:** Byk ve ykl amařırılar iin aradıėınız hacim.
- **Iron Steam Assist t asistanı kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları %50'ye kadar azaltır.** ³
- **20+ Yıkama Programı:** 20'den fazla zel yıkama programı seeneėi

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı¹: A
evre 40-60 programı 100 yıkama dngs kWh aėırlıklı enerji tketimi:37 kWh/100 cycles
Maksimum kapasite (kg): 11.0 kg
Eko programı dng bařına su tketimi²:44 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının sresi: ...3:59 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:B
Ses seviyesi sınıfı:A
Ses seviyesi: 71 dB(A) re 1pW
rn Tipi:Solo
Kapı yn:Sol
Gvde rengi / malzemesi:Gmř
Elektrik Kablosu Uzunluėı: 160 cm
Ykseklik (mm): 845 mm
rnn boyutları: 845x598x590 mm
Tekerlekler: hayır
Net Aėırlık: 82.6 kg
Tambur hacmi: 70 litre
G: 2300 W
Akım: 10 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı leėi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 C Programında Su Tketimi

³ *Alman Tekstil ve Faserforschung Denkendorf Enstits'nn (DITF) 12.07.22 tarihli ve E-0323-PT-22 numaralı testi erevesinde, DIN EN ISO 15487'ye gre, kırışık oranı konusunda, Iron Steam Assist programıyla iřlem grmř pamuklu giysilerin (tiřrtler ve gmlekler) Iron Steam Assist programıyla iřlem grmemiř giysilerle karřılařtırılmasıdır.

Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg, maks. 1400 dev./dak., Gmř WGB264AXTR

**i-DOS Deterjan Tarama zellikli, Home
Connect destekli amařır makinesi ile su
ve deterjandan tasarruf saėlarken Iron
Assist ile t yknz azaltın.**

Gç/Tketim

- Enerji verimliliĐ sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketimi³: 37 kWh / 44 litre
- Kapasite: 1 - 11 kg
- Program sresi⁴: 3:59 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gc / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1400 rpm
- Ses seviyesi: 71 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- Standart programlar: Pamuklu, Sentetikler, Narin/İpek, Ynller elde yıkama<
- Otomatik Program: Sensrler ile belirlenen amařır cinsine uygun yıkama ve sıkma mekanikleri<
- zel programlar: Otomatik, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'<

/IB:Font>Opsiyonlar

- i-DOS: Sıvı deterjan ve yumuřatıcıyı otomatik olarak dozajlar
- Dokunmatik tuřlar: basic setup, A/Kapat, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Ekstra Yoėun, ocuk emniyeti, more options, İlave Durulama, Remote Start (Home Connect), Single item, Bařlat/Beklet tuřu, Steam, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, n yıkama, Devir sayısı seimi, Son durulama suyunda bekletme fonksiyonu<

/IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- 4D Yıkama Sistemi: Su ve deterjan etkili bir řekilde kumařlara nfus eder ve byk miktarda amařırlarda bile mkemmel temizlik elde edilir.
- XXL tambur hacmi: 70 l
- LED tambur aydınlatması
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmıř tambur yapısı.
- Yeniden ykleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlanıyor.
- Titreřim nleyici yan duvarlar: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- ActiveWater Plus: Otomatik yk algılama sayesinde kk yklerde bile yksek verimli su kullanımı saėlar.
- Alt kapak ile ses yalıtımı
- Durulama sensr
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saėlar.
- Kpk tarama sistemi
- Kpk ikaz
- Denges

iz yk kontrol

- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi

Teknik bilgi

- Tezgahaltı
- Cihaz derinliėi (duvar mesafesi dahil): 59.0 cm
- Cihaz derinliėi (Kapak dahil): 64.8 cm
- Aık kapı ile cihaz derinliėi: 109.0 cm

¹Enerji Verimliliėi Sınıfları leėi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)

³Dng bařına litre cinsinden aėırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)



⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirlenen deėerler en uygun tam sayı deėerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

* Cihazın garanti kořullarını kullanma kılavuzundan ya da mřteri hizmetleri yetkilisinden ėrenebilirsiniz.

**Serie 8, amařır Makinesi, 11 kg,
maks. 1400 dev./dak., Gümüř
WGB264AXTR**

Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir