

iQ700, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CD634GAS0



1 x Перфорований парозбірник, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка

HZ66X600 :
HZ66X650 :
HZ915003 Аксесуари для духових шаф
HZG0AS00 :

Компактна духовна шафа з функцією пари дозволяє приготувати страву, зберігаючи вітаміни, природний колір та вигляд.

- ✓ fullSteam
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.
- ✓ cookControl20: автоматичні програми забезпечують найкращі результати.
- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT-дисплей.
- ✓ Галогенове освітлення

Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Частота: 50; 60 Hz
Напруга: 220-240 V
Запобіжник: 10 A
Потужність: 1750 Вт
EAN-код: 4242003833254
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
Вага нетто: 22.5 kg
Матеріал дверцят: Скло
Матеріал панелі керування: Нержавіюча сталь
Розміри приладу в упаковці (ВxШxГ): 540 x 650 x 700 mm
Розміри (ВxШxГ): 455x594x548 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Тип приладу: Вбудовувана
..... 1 x Перфорований парозбірник, розмір L, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка



іQ700, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CD634GAS0

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Внутрішній об'єм духової шафи: 38 літр

Дизайн:

- Внутрішня камера з нержавіючої сталі

Очищення:

Комфорт:

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Допоміжна система приготування страв: cookControl
- Електронний годинник
- Внутрішнє освітлення
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар для води (1.3 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

Акcesуари:

- Решітка




Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Захисне відключення


Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 150 см
- Потужність підключення: 1.75 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ700, Вбудовувана пароварка,
60 x 45 см, Нержавіюча сталь
CD634GAS0**



Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм