

iQ700, Пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CD634GBS1



Компактна духова шафа з функцією пари дозволяє приготувати страву зберігаючи вітаміни, природний колір та вигляд

- ✓ cookControl20: автоматичні програми забезпечують найкращі результати.
- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT дисплей.
- ✓ Галогенове освітлення
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Обладнання

Технічні дані

Колір/матеріал фронтальної панелі : Нержавіюча сталь
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
 Розміри ніші для вбудування (ВxШxГ) : 450-455 x 560-568 x 550
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 525 x 650 x 705
 Матеріал панелі управління : Нержавіюча сталь
 Матеріал дверцят : Скло
 Вага Нетто (кг) : 24,873
 Сертифікати відповідності : CE, VDE
 Довжина електричного кабеля (см) : 150
 EAN код : 4242003658338
 Потужність підключення (В) : 1750
 Струм (А) : 10
 Напруга (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing
 Сертифікати відповідності : CE, VDE



Акcesуари в комплекті

- 1 x Перфорований парозбірник
розмір L
- 1 x Неперфорований парозбірник
розмір L
- 1 x Рубка

**iQ700, Пароварка, 60 x 45 см,
Нержавіюча сталь
CD634GBS1**

Обладнання

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Внутрішній об'єм: 38 літр

Дизайн:

- Внутрішня камера з нержавіючої сталі

Очищення:**Комфорт:**

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Варіант навішування дверцят: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: cookControl
- Електронний годинник
- Внутрішнє освітлення
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
-
- Резервуар для води (1.3 літр)
-
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

Система висувного механізму**Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**

- Захисне відключення


Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 150 см
- Потужність підключення: 1.75 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування


iQ700, Пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CD634GBS1

Схеми вбудовування

Монтаж з варильною поверхнею.




Розміри у мм




Розміри в мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина накладна	мін. товщина врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм



Розміри в мм



Розміри у мм