

iQ700, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Чорний CD714GXB1



1 x Перфорований парозбірник, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка

HZ32WA00 :
HZ617000 Аксесуари для духових шаф
HZ66X600 :
HZ66X650 :
HZ915003 Аксесуари для духових шаф

Компактна духовна шафа з функцією пари дозволяє приготувати страву, зберігаючи вітаміни, природний колір та вигляд.

- ✓ fullSteam
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Частота: 50; 60 Hz
Напруга: 220-240 V
Запобіжник: 10 A
Потужність: 1750 Вт
EAN-код: 4242003901021
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
Вага нетто: 22.5 kg
Матеріал дверцят: Скло
Матеріал панелі керування: Скло
Розміри приладу в упаковці (ВxШxГ): 540 x 650 x 700 mm
Розміри (ВxШxГ): 455 x 594 x 548 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Тип приладу: Вбудовувана
..... 1 x Перфорований парозбірник, розмір L, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка



iQ700, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Чорний CD714GXB1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 100 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 38 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 3 штук

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Внутрішня камера з нержавіючої сталі

Очищення:

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 150 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 1.75 кВт

Розміри:

- Розміри приладу (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

