

**Serie | 8, Пароварка, 60 x 45 см,
Нержавіюча сталь
CDG634BS1**



Акcesуари в комплекті

1 x Перфорований парозбірник
розмір L
1 x Неперфорований парозбірник
розмір L
1 x Рубка

- Функція готування на парі – для бережного приготування корисних страв.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** проста навігація завдяки кільцевому перемикачу, чіткому тексту і зображенням.
- **SoftOpen/SoftClose:** м'яке та плавне відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Технічні дані

Колір/матеріал фронтальної панелі :	Нержавіюча сталь
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) :	450-455 x 560-568 x 550
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	520 x 650 x 710
Матеріал панелі управління :	Нержавіюча сталь
Матеріал дверцят :	Скло
Вага Нетто (кг) :	24,523
Сертифікати відповідності :	CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	150
EAN код :	4242002789132
Потужність підключення (В) :	1750
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертифікати відповідності :	CE, VDE



4 242002 789132

Serie | 8, Пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CDG634BS1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Внутрішній об'єм: 38 літр

Дизайн:

Очищення:

Комфорт:

- Кольоровий TFT-дисплей (2,5") з сенсорними кнопками
- Варіант навішування дверця: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: AutoPilot
- Електронний годинник
- Внутрішнє освітлення
Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар для води (1.3 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

Система висувного механізму

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:


- Захисне відключення

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 150 см
- Потужність підключення: 1.75 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Serie | 8, Пароварка, 60 x 45 cm,
Нержавіюча сталь
CDG634BS1**


Монтаж з варильною поверхнею.




Розміри у мм

При вбудуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).


Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм



Розміри у мм



Розміри в мм



Розміри в мм