

**Серія 8, Компактна вбудовувана
духова шафа з мікрохвилями, 60 x
45 см, Білий
SMG7241W1**



**Компактна мікрохвильова піч з
Цифровим кільцем керування та
сенсорним TFT-дисплеєм: дозволяє
дуже швидко досягти ідеальних
результатів випікання та смаження.
Home Connect для керування через
застосунок.**

- **Цифрове кільце керування:** простий та інноваційний спосіб вибору налаштувань духової шафи.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** просте керування завдяки інноваційному цифровому кільцю керування та сенсорному TFT-дисплею.
- **2D-Гаряче повітря:** рівномірний розподіл тепла для бездоганного приготування страв на одному рівні.
- **Oven Assistant з голосовим контролем:** легко встановить потрібну програму.
- **Автоматичне вимкнення:** процес приготування автоматично припиняється, як тільки страва готова.

HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ530000 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ629070 Деко для гриля, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ634000 ;, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ660050 ;, HEZ660060 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 ;

Додаткові функції: Мікрохвильова піч з комбінованими режимами
Тип керування: Електронне
Розміри (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 mm
Розміри камери: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
Вага нетто: 35.3 kg
Загальна вага: 37.6 kg
EAN-код: 4242005325979
Максимальна потужність: 900 Вт
Потужність: 3600 Вт
Запобіжник: 16 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



Серія 8, Компактна вбудовувана духова шафа з мікрохвилями, 60 x 45 см, Білий SMG7241W1

схемах вбудовування

**Компактна мікрохвильова піч з
Цифровим кільцем керування та
сенсорним TFT-дисплеєм: дозволяє
дуже швидко досягти ідеальних
результатів випікання та смаження.
Home Connect для керування через
застосунок.**

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Розумна інверторна технологія: максимальна вихідна потужність буде регулюватися до 600 Вт при тривалому використанні
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 230 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 45 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 3 штук

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

Очищення:

- Програма Очищення

Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Аксесуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення

Технічні характеристики:


- Довжина основного кабеля: 150 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт

Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у

**Серія 8, Компактна вбудовувана
духова шафа з мікрохвилями, 60 x
45 см, Білий
SMG7241W1**


Розміри у мм




- A: 19,5 мм
- B: Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C: Вентиляція у цоколі $\geq 200 \text{ см}^2$

Монтаж двох приладів один над одним


Повітрообмін



A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$




Розміри в мм



Розміри у мм

Монтаж з варильною поверхнею.



Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні

мін. товщина стільниці

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня накладна	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм