

iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Stainless steel CS636GBS2



- ✓ Необхідна температура досягається швидше з fastPreheat. З технологією coolStart духову шафу не потрібно попередньо розігрівати. Таким чином заморожені продукти, наприклад піца, готуються набагато швидше.
- ✓ Готуйте здорову їжу зберігаючи природний смак - додаткова обробка паром fullSteam.
- ✓ Функція cookControl Plus з автоматичними програмами – для гарантовано вдалого приготування великої кількості страв.
- ✓ Зручне та комфортне управління завдяки сенсорному TFT дисплею.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірне приготування на будь-якому рівні

1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір S

HZ631070 ; HZ632070 Універсальне деко, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ625071 Деко для гриля, HZ36D613 ; HZ36D613G ; HZ638D18 ; HZ664000 ; HZ66X600 ; HZ66X650 ; HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :

Тип приладу:Вбудовувана
 Відчинення дверцят: Відкидні дверцята
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Розміри (ВхШхГ): 455x594x548 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):520 x 650 x 680 mm
 Матеріал панелі керування:Нержавіюча сталь
 Матеріал дверцят: Скло
 Вага нетто: 34.9 kg
 Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
 EAN-код: 4242003839256
 Запобіжник: 16 A
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Корисний об'єм (камери) - NEW (2010/30/EC):47 l
 Клас енергоефективності: A+: ефективний
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC):81.3 %
 1 x Перфорований парозбірник, розмір S, 1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір S



iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Stainless steel CS636GBS2

- Духова шафа з 13 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані
- Діапазон вибору температури 30 °C - 250 °C
- Внутрішній об'єм: 47 літр

Дизайн:

- Покриття titanGlanz

Очищення:

Комфорт:




- Текстовий TFT дисплей (3,7") з сенсорним управлінням
- Автоматична програма видалення накипу Автоматичний контроль нагрівання
- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар для води (1 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

Система висувного механізму


Акcesуари:

- Захистне відключення
- Довжина основного кабеля: 150 см
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Stainless steel CS636GBS2



Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм