


**Серія 8, Вбудовувана компактна  
духова шафа з функцією пари, 60 x  
45 см, Чорний  
CSG7364B1**



**Компактна духовна шафа з цифровим  
кільцем керування та сенсорним  
TFT-дисплеєм, функцією допомоги при  
приготуванні страв PerfectBake Plus,  
PerfectRoast Plus, функцією Home  
Connect для керування через  
застосунок.**

- **Цифрове кільце керування:** простий та інноваційний спосіб вибору налаштувань духової шафи.
- **Сенсорний TFT-дисплей Plus:** просте керування завдяки інноваційному цифровому кільцю керування та розширеному сенсорному TFT-дисплею.
- **Perfect Steam:** овочі, риба та м'ясо, досконало приготовані на парі.
- **4D-Гаряче повітря:** рівномірний розподіл тепла для ідеальних результатів.
- **Дбайливе гаряче повітря:** економить енергію під час випікання та смаження.

розмір XL, 1 x Перфорований парозбірник, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір M

HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ629070 Деко для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ638D00 :, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 :

Вбудовуваний / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
Відчинення дверцят: ..... Відкидні дверцята  
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .450-455 x  
560-568 x 550 mm  
Розміри (ВхШхГ): .....455 x 594 x 548 mm  
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....520 x 650 x 690 mm  
Матеріал панелі керування: .....Скло  
Матеріал дверцят: .....Скло  
Вага нетто: ..... 36.9 kg  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 150.0 см  
EAN-код: .....4242005326143  
Запобіжник: ..... 16 A  
Напруга: .....220-240 V  
Частота: ..... 50; 60 Hz  
Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1  
Корисний об'єм (камери) - NEW (2010/30/EC): .....47 l  
Клас енергоефективності: ..... A+  
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC)0.73  
kWh/cycle  
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.61  
kWh/cycle  
Індекс енергоефективності (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
Аксесуари в комплекті: .... 1 x Перфорований парозбірник, розмір  
XL, 1 x Перфорований парозбірник, розмір M, 1 x  
Неперфорований парозбірник, розмір M



**Серія 8, Вбудовувана компактна  
духова шафа з функцією пари, 60 x  
45 см, Чорний  
CSG7364B1**

**Компактна духовна шафа з цифровим  
кільцем керування та сенсорним  
TFT-дисплеєм, функцією допомоги при  
приготуванні страв PerfectBake Plus,  
PerfectRoast Plus, функцією Home  
Connect для керування через  
застосунок.**

- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.61 кВт-г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 47 літр

**Розміри:**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Діапазон вибору температури 30 °C - 250 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 47 літр

**Система висувного механізму**

- Кількість рівнів: 3 штук
- Як додаткове приладдя

**Дизайн:**

- Сенсорне управління
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

**Очищення:**

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Програма Очищення

**Комфорт:**

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

**Акcesуари:**

- Решітка

**Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**


- Максимальна температура нагрівання вікна дверця: 40°C
- Захисне відключення

**Технічні характеристики:**


- Довжина основного кабеля: 150 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.3 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.73 кВт-г

**Серія 8, Вбудовувана компактна  
духова шафа з функцією пари, 60 x  
45 см, Чорний  
CSG7364B1**


Монтаж двох приладів один над одним  
Повітрообмін




A: Отвір для входу повітря  $\geq 200 \text{ см}^2$



Розміри в мм




Розміри у мм



Розміри в мм

### Монтаж з варильною поверхнею.



Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

### Тип варильної поверхні

### мін. товщина стільниці

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня накладна	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм