

## Серія 6, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний DBB67DP60



- **Додаткова потужність, коли вам потрібна сильніша вентиляція.**
- **Home Connect:** розумні витяжки, які спрощують життя.
- **EcoSilence Drive™:** потужний і енергоефективний мотор для витяжки.

Тип: ..... Built-in/Built-under  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 130 см  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..340mm x 560.0mm x 300mm мм  
 Висота приладу: ..... 60 мм  
 Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 430 мм  
 Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: ... 650 мм  
 Вага нетто: ..... 9.1 кг  
 Тип керування: ..... Електронне  
 Кількість рівнів швидкості: ..... 3 ступені + інтенсивний режим  
 Максимальна потужність відведення повітря: ..... 433 м<sup>3</sup>/год  
 Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 556.0 м<sup>3</sup>/год  
 Макс. потужність рециркуляції повітря: ..... 413 м<sup>3</sup>/год  
 Режим посилення відведення повітря: ..... 699 м<sup>3</sup>/год  
 Максимальний повітряний потік: ..... 433 м<sup>3</sup>/год  
 Кількість лампочок: ..... 2  
 Рівень шуму: ..... 57 дБ(А) на 1 пВт  
 Діаметр витяжного отвору: ..... 150 мм  
 Матеріал фільтра від жиру: . Нержавіюча сталь, придатна для миття  
 EAN-код: ..... 4242005482092  
 Потужність: ..... 115 Вт  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Типи встановлення: ..... Вбудовуваний



4 242005 482092

## **Серія 6, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний DBV67DP60**

### **Дизайн:**

- Режим відведення та рециркуляції повітря

### **Основні функції:**

- Високоєфективний безщітковий двигун EcoSilence Drive
- Освітлення SoftLight : елементи освітлення плавно вмикаються і вимикаються.
- Плавне вмикання та вимикання освітлення : яскравість освітлювальних елементів можна регулювати.
- Температура освітлення: 3500 K
- 2 металевий жировий фільтр (фільтри).

### **Комфортні особливості:**

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Автоматичне переведення з інтенсивного режиму в нормальний після 6 min

### **Цифрові функції:**

- Home Connect: керуйте, контролюйте та налаштовуйте параметри витяжки за допомогою смартфона або планшета (лише в країнах, де доступна послуга Home Connect)
- smartCook: автоматично вмикає витяжку під час приготування їжі завдяки WiFi-з'єднанню витяжки та відповідної варильної поверхні
- Профілі продуктивності: виберіть між стандартним, продуктивним або безшумним профілем, щоб збільшити швидкість витяжки або зменшити шум вентилятора за допомогою додатка Home Connect.
- yes: безпосередній доступ до улюблених функцій за допомогою настроюваної кнопки (доступно при підключенні облікового запису Home Connect)
- Тригер «розумного будинку» за допомогою кнопки «Улюблені» (доступно при підключенні облікового запису Home Connect): відкрийте для себе світ розумних технологій з вашої витяжки (потрібна послуга партнера)
- Світлодіодне освітлення з регульованою температурою світла: дозволяє адаптувати температуру світла до ваших особистих потреб за допомогою додатка Home Connect.
- Функція інтервалу: доступна через додаток Home Connect
- Прилад з можливістю оновлення (доступно при підключенні до облікового запису Home Connect): завжди тримайте прилад в актуальному стані з найновішою версією програмного забезпечення.

### **Комфорт при чищенні:**

- Легко чистити гладкі поверхні та матеріали.
- Металевий жиропоглинаючий фільтр придатний для миття в посудомийній машині
- Клас ефективності енергоспоживання: A+
- Середнє споживання електроенергії: 27.2 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B

### **Технічна інформація та екологічність:**

- Дані про споживання:
- Потужність підключення: 115 ватт


- Сталій розвиток:
- Вироблено в Німеччині: вироблено на виробничому майданчику з нейтральним рівнем викидів CO2
- Екологічна упаковка
- Найефективніша технологія повітрорудок, доступна на ринку

### **Інформація щодо планування та встановлення:**


- Для вбудовування у навісну шафу завширшки 60 см
- Діаметр труби Ø 150 мм
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером

**Серія 6, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний DBB67DP60**

Розміри у мм  
Вид спереду




Розміри у мм  
Вид зверху




**A:** Прокладання кабелю

Розміри у мм  
Приклад встановлення



**A:** Зона без петель

Розміри у мм





**A:** Електрична

**B:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

**C:** Електричний – для Австралії та Нової Зеландії



Розміри у мм  
Приклад монтажу з полицею для спецій




**A:** Зона без петель

Приклад монтажу в шафах з поперечною, якщо монтаж з подовженням витяжної труби (спеціальне приладдя) неможливий

Розміри у мм  
Приклад монтажу - вбудовування у вирізі меблів




Розміри у мм  
Вимоги до встановлення для підприємств, що займаються заміною



**A:** Зона без петель

Вимоги до монтажу для заміни існуючих вбудованих конструкцій на інтегровану дизайнерську витяжку без заміни корпусу

Розміри у мм  
Вид збоку



Розміри у мм

