


**iQ500, Газова варильна  
поверхня, 75 см, Нержавіюча  
сталь  
EC7A5RB90**



HZ211310 :  
HZ233540 Аксесуари для варильних поверхонь  
HZ241110 Підставка для малих каструль  
HZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame:  
надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія stepFlame: точне регулювання та контроль полум'я завдяки 9 рівням потужності
- ✓ Двоконтурна конфорка Wok потужністю 5 кВт ідеально підходить для приготування найвишуканіших страв навіть у великих кількостях
- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка
- ✓ Надзвичайно зручний селектор дозволяє легко розпізнати вибраний рівень потужності.
- ✓ Стильний та невіддасний часу дизайн поверхні з нержавіючої сталі

Назва продукту / продуктова група: .....Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.  
Тип приладу: .....Вбудовувана  
Джерело енергії: .....Газ  
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 5  
Тип керування: ..... Клинкові перемикачі  
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Ширина: ..... 750 mm  
Розміри (ВхШхГ): ..... 53 x 750 x 520 mm  
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 145 x 793 x 597 mm  
Вага нетто: ..... 15.0 kg  
Загальна вага: ..... 16.5 kg  
Індикатор залишкового тепла: ..... Без  
Розташування панелі керування: ..... Спереду  
Матеріал поверхні: ..... Нержавіюча сталь  
Колір поверхні: ..... Нержавіюча сталь  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 100.0 см  
EAN-код: ..... 4242003676134  
Потужність підключення газу: ..... 12500 Вт  
Запобіжник: ..... 3 А  
Напруга: ..... 220-240 V  
Частота: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Газова варильна поверхня, 75 см, Нержавіюча сталь EC7A5RB90

### Дизайн:

- Основа: Нержавіюча сталь
- Чавунні решітки для посуду

### Комфорт:

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання

### Розміри:

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 Wok
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Посередині: Конфорка WOK 5 кВт
- Передня ліва: Економічна конфорка 1 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.75 кВт

### Безпека:

- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

### Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

### Розміри:

- Електрокабель 1 м

iQ500, Газова варильна  
поверхня, 75 см, Нержавіюча  
сталь  
EC7A5RB90

