

**iQ300, Газова варильна поверхня, 60 см, Нержавіюча сталь
EG6B5P090R**



Газова варильна поверхня чорного кольору : висока якість та відмінний дизайн, щоб Ви сповна насолоджувалися приготуванням улюблених страв

- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка
- ✓ Ручка перемикача поєднує в собі найвищу простоту використання з сучасним дизайном.
- ✓ Стильний та невіддасний часу дизайн поверхні з нержавіючої сталі
- ✓ Приготування страв на газовій варильній поверхні

Обладнання

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з нез. управл.
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :
Вбудований
Вихід енергії : Газ
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4
Тип управління приладом : Циліндричні перемикачі
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) : 45 x 560-562 x 480-492
Ширина приладу (мм) : 582
Розміри продукту (мм) : 45 x 582 x 520
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 141 x 651 x 578
Вага Нетто (кг) : 9,612
Загальна вага (кг) : 10,5
Індикатор залишкового тепла : Без
Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні : Нержавіюча сталь
Колір поверхні : Нержавіюча сталь
Колір рамки : Нержавіюча сталь
Сертифікати відповідності : CE, Eurasian
Довжина електричного кабеля (см) : 100
EAN код : 4242003821763
Потужність підключення (Ватт) : 1
Потужність підключення (Ватт) : 7500
Струм (А) : 3
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60



**iQ300, Газова варильна поверхня, 60 см, Нержавіюча сталь
EG6B5PO90R**

Обладнання

Дизайн:

- Чавунні решітки для посуду
- Основа: Нержавіюча сталь

Комфорт:

- Циліндричні перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання

Розміри:

- Кількість газових конфорок: 4
- 1 конфорка підвищеної потужності,
- 2 стандартні конфорки, 1 економічна конфорка
- Потужність фронтальної лівої конфорки: 1.75 кВт
- Потужність задньої лівої конфорки: 1.75 кВт
- Потужність задньої правої конфорки: 3 кВт
- Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:

- Електрокабель зі штекером завдовжки 1 метр

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**iQ300, Газова варильна поверхня, 60
см, Нержавіюча сталь
EG6B5PO90R**

Схеми вбудовування

