


iQ700, Газова варильна поверхня, 60 см, Кераміка, Чорний ER6A6PD70R



HZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame: надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія "stepФлейм": точне регулювання полум'я за дев'ятьма рівнями.
- ✓ Семисегментний цифровий дисплей: чітке розуміння того, який рівень потужності обрано в даний момент
- ✓ Решітки для конфорок, сумісні з посудомийною машиною: витрачайте менше часу на миття.
- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка
- ✓ Особливий плоский дизайн пальників

Назва продукту / продуктова група:Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Тип приладу: Вбудований

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Тип керування: Клинкові перемикачі

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 490-502 mm

Ширина: 602 mm

Розміри (ВхШхГ): 47 x 602 x 520 mm

Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г): 165 x 677 x 579 mm

Вага Нетто: 11.3 kg

Загальна вага: 12.5 kg

Індикатор залишкового тепла: Окремий

Розташування панелі керування: Фронтальна панель керування

Матеріал поверхні: Кераміка

Колір поверхні: Чорний, Матовий алюміній

Колір рами: Чорний

Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см

EAN-код: 4242003742785

Потужність підключення газу: 7700 Вт

Струм: 3 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 60; 50 Hz



iQ700, Газова варильна поверхня, 60 см, Кераміка, Чорний ER6A6PD70R

Дизайн:

- Основа поверхні: склокераміка
- Чавунні решітки для посуду
- Сучасний плоский дизайн пальників

Комфорт:

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинові перемикачі
- Легке чищення та догляд - склокераміка
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Економічна конфорка 1.1 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.9 кВт

Безпека:

- 4-сегментний
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1 м з вилкою

iQ700, Газова варильна
поверхня, 60 см, Кераміка,
Чорний
ER6A6PD70R

