


iQ700, Газова варильна поверхня, 90 см, Кераміка ER9A6SD70



HZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
 HZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame: надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія stepFlame: точне регулювання та контроль полум'я завдяки 9 рівням потужності
- ✓ Чавунні решітки, придатні для миття у посудомийній машині: комфорт, про який Ви мріяли
- ✓ Семисегментний цифровий дисплей: чітке розуміння того, який рівень потужності обрано в даний момент
- ✓ Двоконтрна конфорка Wok потужністю 6 кВт: два ряди полум'я гарантують ідеальний результат приготування різноманітних страв, особливо у великих кількостях
- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка

Назва продукту / продуктова група:Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
 Тип приладу: Вбудований
 Джерело енергії:Газ
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 5
 Тип керування: Клинкові перемикачі
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Ширина: 912 mm
 Розміри (ВхШхГ): 59 x 912 x 520 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 165 x 1116 x 659 mm
 Вага нетто: 18.4 kg
 Загальна вага: 20.8 kg
 Індикатор залишкового тепла: Окремий
 Розташування панелі керування: Спереду
 Матеріал поверхні: Кераміка
 Колір поверхні: Чорний, Матовий алюміній
 Колір рами: Чорний
 Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
 EAN-код: 4242003742846
 Потужність підключення газу: 13700 Вт
 Запобіжник: 3 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz



iQ700, Газова варильна поверхня, 90 см, Кераміка ER9A6SD70

Дизайн:

- Основа поверхні: склокераміка
- Чавунні решітки для посуду
- Сучасний плоский дизайн пальників

Комфорт:

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинкові перемикачі
- Легке чищення та догляд - склокераміка
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

Розміри:

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 двоконтурна Wok
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Ліворуч: Конфорка Wok 6 кВт
- Центральна позаду: Економічна конфорка 1.1 кВт
- Центральна попереду: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Стандартна конфорка 1.9 кВт

Безпека:

- 5-сегментний індикатор залишкового тепла
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)
- Приладдя у комплекті: Кільце для конфорки Wok

Розміри:

- Електрокабель 1,5м

iQ700, Газова варильна
поверхня, 90 см, Кераміка
ER9A6SD70

