


## iQ500, Електрична варильна поверхня, 60 см, Чорний ET651FMP1R



### Додаткові аксесуари

HZ390522	Гриль
HZ390512	Телан які велике
HZ390012	Перфороване деко для жаровні HZ390011
HZ390011	Жаровня з нерж. сталі для

Сучасна склокерамічна варильна поверхня: максимум задоволення від приготування улюблених страв та мінімум зусиль для догляду за приладом

- ✓ Вдосталь місця навіть для великих каструль та сковорідок завдяки конфорці діаметром 21 см з круглою зоною розширення
- ✓ Завдяки панелі управління touchSlider Ви без жодних зусиль встановите потрібну температуру, провівши злегка пальцем по спеціальній стрічці
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час
- ✓ Для більш енергоефективного приготування - індикація споживання енергії.

### Обладнання

#### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Cooking zone ceramic  
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований  
 Вихід енергії : Електричний  
 Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4  
 Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) : 45 x 560-560 x 490-500  
 Ширина приладу (мм) : 592  
 Розміри продукту (мм) : 45 x 592 x 522  
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 100 x 750 x 590  
 Вага Нетто (кг) : 7,960  
 Загальна вага (кг) : 8,8  
 Індикатор залишкового тепла : Роздільний  
 Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління  
 Матеріал поверхні : Кераміка  
 Колір поверхні : Чорний  
 Сертифікати відповідності : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 EAN код : 4242003756232  
 Потужність підключення (Ватт) : 7800  
 Напруга (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 756232

## iQ500, Електрична варильна поверхня, 60 см, Чорний ET651FMP1R

### Обладнання

#### Дизайн:

- Дизайн зі скошеними фронтальним та боковими профілями (без металевих елементів декору)
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки highSpeed

#### Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, з яких
- 1 двоконтурна конфорка
- Велика зона для приготування Combi
- Панель управління touchSlider
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки
- Секундомір
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція повторного увімкнення

#### Безпека:

- Головний вимикач
- Індикатор ввімкненого стану
- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями

#### Потужність конфорок


- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

#### Розміри:

- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм

**iQ500, Електрична варильна  
поверхня, 60 см, Чорний  
ET651FMP1R**

Схеми вбудовування



- A:** Мінімальна відстань між вирізом під панель і стінкою.  
**B:** Висота вбудованого елемента  
**C:** З вбудованою духовою шафою під суцільною стільницею мін. 20 і більше; див. вимоги до простору для духової шафи.