


**iQ100, Induction hob, 60 cm, Black,  
surface mount with frame  
EU645BEF1E**



Індукційна варильна поверхня з інноваційними функціями та можливостями для максимальної зручності у приготуванні різноманітних страв

- ✓ Управління touchControl
- ✓ Функція powerBoost: до 50% більше потужності для швидкого закипання
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час
- ✓ Інноваційна технологія індукції гарантує швидке, зручне та ефективне приготування страв

#### Обладнання

##### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Керамічна зона приготування  
 Тип приладу : Вбудований  
 Джерело живлення : Електрика  
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно : 4  
 Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Ширина приладу : 583 mm  
 Розміри (ВxШxГ) : 55 x 583 x 513 mm  
 Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г) : 126 x 753 x 603 mm  
 Вага Нетто : 10,9 kg  
 Загальна вага : 12,1 kg  
 Індикатор залишкового тепла : Окремий  
 Розташування панелі керування : Фронтальна панель керування  
 Матеріал поверхні : Кераміка  
 Колір поверхні : Нержавіюча сталь, Чорний  
 Колір рами : Нержавіюча сталь  
 Сертифікати відповідності : AENOR, CE  
 Довжина кабелю електроживлення : 110 см  
 EAN-код : 4242003744055  
 Потужність підключення до електромережі : 3700 Вт  
 Напруга : 220-240 V  
 Частота : 50; 60 Hz



**iQ100, Induction hob, 60 cm, Black,  
surface mount with frame  
EU645BEF1E**

Обладнання

**Дизайн:**

- Дизайн з металевою рамкою по периметру

**Комфорт:**

- 4 зони нагрівання
- connected to terminal block
- 17 рівнів потужності
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- 

**Розміри:**

- Індукційні конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (макс. рівень потужності 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. рівень потужності 3.7 кВт)

**Безпека:**

- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart
- Функція розпізнавання наявності посуду
- Функція powerManagement
- Автоматичне захисне відключення
- Функція "Блокування від дітей"
- 
- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Головний вимикач
- Управління touchControl

**Потужність конфорок**

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок

**Розміри:**

- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм
- Потужність підключення: 3.7 кВт

## iQ100, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame EU645BEF1E

### Схеми вбудовування

