

**Serie | 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm
GUD15A55**



- Попереджувальний сигнал зі звуком чи світлом, коли дверцята не зачинені або виникає інша помилка.
- **SuperFreezing:** тимчасове зниження температури для оптимального збереження продуктів.
- Акумулятор холоду

Технічні дані

Термометр у морозильній камері :	Аналоговий
Освітлення :	Немає / ні
Категорія продукту :	Морозильна шафа
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Опції кольору декоративної панелі :	
Комплектується, але замовляється як додаткове приладдя	
Система NoFrost :	Ні
Висота приладу (мм) :	820
Ширина приладу (мм) :	598
Глибина приладу (мм) :	548
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	890 x 620 x 670
Вага Нетто (кг) :	35,791
Загальна вага (кг) :	38,7
Потужність підключення (В) :	90
Струм (А) :	10
Частота (Гц) :	50
Сертифікати відповідності :	CE, Ukraine, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	230
Навішування дверцят :	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання	
(год) :	23
Процес розморожування :	Ручне розморожування
Сигнал відчинених дверцят / сигнал про несправності :	Візуальний та акустичний
Дверцята з замком / блокуванням :	Немає / ні
Кількість боксів / корзин (шт) :	3
Кількість полиць з відкидними кришками у морозильній камері :	0
EAN код :	4242002647159
Бренд :	Bosch
Назва продукту / Комерційний код :	GUD15A55
Категорія продукту :	Морозильна шафа
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/аппум) - NEW (2010/30/ЕС) :	184,00
об'єм морозильної камери (л) :	98
Потужність заморожування :	12
Клімат-клас :	SN-ST
Рівень шуму (дБ) :	38
Тип встановлення :	Вбудований



4 242002 647159

Serie | 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm GUD15A55

Комфорт та безпека у користуванні

- Механічне регулювання температури
- Клас енергоспоживання: A+

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 98 л
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Здатність заморожування за 24 год.: 12 кг
- Система візуального та акустичного попередження про несправності в роботі приладу
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Кількість незалежних контурів охолодження - 1
- Передні ніжки регулюються за висотою
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Споживання електроенергії: 184 кВт/рік
- Потужність підключення: 90 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Клімат-клас: SN-ST

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 82x60x55 см
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 82x60x55 см

**Serie | 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm
GUD15A55**



Точка підключення до електромережі повинна знаходитися праворуч або ліворуч від приладу.
Вентиляція у цоколі.

Розміри в мм