

## iQ300, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Чорна нерж. сталь NB272ABW0



Скоротить час приготування завдяки швидкому попередньому нагріванню та функції ActiveClean®.

- ✓ activeClean®: автоматична система очищення духової шафи.
- ✓ LED-Touchcontrol (синій/білий): Простий у використанні, без жодних перемикачів.
- ✓ cookControl10: ідеальне приготування страв з автоматичними програмами.
- ✓ 3D-Гаряче повітря-плюс: рівномірний розподіл жару на трьох рівнях.
- ✓ fastPreheat: швидше досягнення потрібної температури в духовій шафі.

Тип приладу: .....Вбудовувана  
 Інтегрована система очищення: .....Піролітичне + гідролітичне  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Розміри (ВхШхГ): .....595 x 594 x 548 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....675 x 660 x 690 mm  
 Матеріал панелі керування: .....Скло  
 Матеріал дверцят: ..... Скло  
 Вага нетто: ..... 37.2 kg  
 Корисний об'єм камери: ..... 71 l  
 Вид нагрівання: ..... Гриль великої площі, Гаряче повітря gentle, Гаряче повітря, Стандартне нагрівання, Піца, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря  
 Температурний контроль: .....Електронне регулювання температури  
 Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 120.0 см  
 EAN-код: ..... 4242003931479  
 Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1  
 Клас енергоефективності: ..... A  
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle  
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC): .....95.3 %  
 Потужність: ..... 3600 Вт  
 Запобіжник: ..... 16 А  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ32WA00 ; HZ530000 ; HZ531010 ; HZG0AS00 ; HZ629070 Деко для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка, HZ634000 ; HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ638000 ; HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZ532010 ; HZ538000 ; HZ617000 Аксесуари для духових шаф



## iQ300, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Чорна нерж. сталь NB272ABV0

### Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 7 видами нагрівання:
- 3D гаряче повітря plus, верхнє/нижнє нагрівання, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 275 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

### Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Як додаткове приладдя

### Дизайн:

- Сенсорне управління
- Покриття titanGlanz

### Очищення:

- Система самоочищення activeClean® (піроліз)
- Програма Очищення
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

### Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- контроль нагрівання
- Кількість автоматичних програм: 10 штук
- Кнопка відкриття дверцят
- Допоміжна система приготування страв: cookControl
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження

### Акcesуари:

- Решітка

### Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
- Захисне відключення



### Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.99 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.81 кВт-г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 71 літр


### Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудування

iQ300, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Чорна нерж. сталь  
NB272ABV0



Розміри у мм



**A:** 19,5 мм  
**B:** Місце для підключення приладу 320 x 115 мм

Монтаж з варильною поверхнею.

