

iQ500, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь NB537A2S00



HZ317000 Аксесуари для духових шаф, HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ531000 ; HZ531010 ; HZ532000 ; HZ532010 ; HZ538000 ; HZ629070 Деко для гриля, HZ634000 ; HZ638000 ; HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :

Скорочує час приготування завдяки функції «Швидке розігрівання».

- ✓ fastPreheat: швидше досягнення потрібної температури в духовій шафі.
- ✓ Скоротить час чищення духової шафи з покриттям eSoClean.
- ✓ cookControl10: ідеальне приготування страв з автоматичними програмами.
- ✓ Інтуїтивне керування завдяки підсвічуванню перемикачів.
- ✓ 3D-Гаряче повітря-плюс: рівномірний розподіл жару на трьох рівнях.

Тип приладу:Вбудовувана
Інтегрована система очищення: Програма ESoClean, Гідролітичне очищення
Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Розміри (ВхШхГ):595 x 594 x 548 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ):675 x 660 x 690 mm
Матеріал панелі керування:Скло
Матеріал дверцят: Скло
Вага нетто: 34.9 kg
Корисний об'єм камери: 71 l
Вид нагрівання: Гриль великої площі, Гаряче повітря gentle, Гаряче повітря, Стандартне нагрівання, Піца, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря
Температурний контроль: Механічне регулювання температури
Кількість внутрішніх лампочок: 1
Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
EAN-код: 4242003802854
Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1
Клас енергоефективності: A
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Індекс енергоефективності (2010/30/EC):95.3 %
Потужність: 3600 Вт
Запобіжник: 16 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 60; 50 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



iQ500, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь NB537A2S00

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 7 видами нагрівання: 3D гаряче повітря plus, верхнє/нижнє нагрівання, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, Гаряче повітря gentle
- Регулювання температури у діапазоні 50 °C - 275 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

Система висувного механізму

- Однорівневі телескопічні напрямні
- з функцією фіксування напрямні varioClip, з можливістю перенавішування

Дизайн:

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:

- Електронний годинник
- Варіант закриття: Знизу
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Вентилятор охолодження
- Пряма ручка

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення



Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоспоживання: A


Розміри:

- Розміри приладу (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

iQ500, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь
HB537A2S00



Розміри у мм



A: 19,5 мм
B: Місце для підключення приладу 320 x 115 мм

Монтаж з варильною поверхнею.

