

## iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm, White HB634GBW1



- ✓ Необхідна температура досягається швидше з fastPreheat. З технологією coolStart духову шафу не потрібно попередньо розігрівати. Таким чином заморожені продукти, наприклад піца, готуються набагато швидше.
- ✓ Скоротить час чищення духової шафи – ecoClean.
- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT дисплей.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірне приготування на будь-якому рівні
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ625071 Деко для гриля, HZ631070 ;, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка, HZ634000 ;, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ638100 Аксесуари для духових шаф, HZ638200 Телескопічні напрямні, HZ638300 Трирівневі телескопічні напрямні, HZ664000 ;, HZ66X650 ;, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :

Тип приладу: .....Вбудовувана  
 Інтегрована система очищення: ..... Програма Ecolan, Гідролітичне очищення  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Розміри (ВхШхГ): ..... 595x594x548 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....670 x 670 x 680 mm  
 Матеріал панелі керування: .....Скло  
 Матеріал дверцят: ..... Скло  
 Вага нетто: ..... 35.6 kg  
 Корисний об'єм камери: ..... 71 l  
 Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Гриль великої площі, Тепле повітря еко, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Стандартне нагрівання ЕКО, Піца, Готування за низької температури, coolStart, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання  
 Температурний контроль: ..... Електронне регулювання температури  
 Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 120.0 см  
 EAN-код: ..... 4242003672389  
 Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1  
 Клас енергоефективності: ..... А+: ефективний  
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Потужність: ..... 3600 Вт  
 Запобіжник: ..... 16 А  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 60; 50 Hz  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням



## iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm, White HB634GBW1

### Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 13 видами нагрівання:
- 4D hot air, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм: 71 літр

### Система висувного механізму

- Як додаткове приладдя

### Дизайн:

- Поворотний перемикач
- Покриття titanGlanz

### Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean

### Комфорт:

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- контроль нагрівання
- "функція ""Шабат"""
- Варіант навішування дверцят: soft closing
- Пряма ручка
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження

### Аксесуари:

#### Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захистне відключення


#### Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт-г
- Кількість камер: 1
- Нагрівальний елемент: електричний
- Об'єм камери: 71 літр


### Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ700, Built-in oven, 60 x 60 cm,  
White  
HB634GBW1**



Розміри у мм



Зона для підключення  
приладу 320 x 115


Розміри в мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

**Тип варильної  
поверхні**

**мін. товщина  
стільниці**

Тип варильної поверхні	мін. товщина накладна	мін. товщина стільниці з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм



Зона для підключення  
приладу 320 x 115

Розміри в мм