

**iQ700, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь
NB676G0S1**




- ✓ Необхідна температура досягається швидше з fastPreheat. З технологією coolStart духову шафу не потрібно попередньо розігрівати. Таким чином заморожені продукти, наприклад піца, готуються набагато швидше.
- ✓ activeClean® - автоматична піролітична система очищення духової шафи без зусиль.
- ✓ Функція cookControl Plus з автоматичними програмами – для гарантовано вдалого приготування великої кількості страв.
- ✓ Зручне та комфортне управління завдяки сенсорному TFT дисплею.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірне приготування на будь-якому рівні

Тип приладу:Вбудовувана
 Інтегрована система очищення:Піролітичне + гідролітичне
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВxШxГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Розміри (ВxШxГ):595 x 594 x 548 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВxШxГ):670 x 670 x 680 mm
 Матеріал панелі керування:Нержавіюча сталь
 Матеріал дверцят: Скло
 Вага нетто: 39.0 kg
 Корисний об'єм камери: 71 l
 Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Гриль великої площі, Тепло повітря еко, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Стандартне нагрівання ЕКО, Піца, Готування за низької температури, Спеціальний режим для продуктів глибокого замороження, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання
 Температурний контроль: Електронне регулювання температури
 Кількість внутрішніх лампочок: 1
 Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см
 EAN-код: 4242003671757
 Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1
 Клас енергоефективності: А+: ефективний
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC):81.2 %
 Потужність: 3600 Вт
 Запобіжник: 16 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 60; 50 Hz
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням

HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ625071 Деко для гриля, HZ631070 :, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка, HZ634000 :, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ638270 :, HZ638370 3-рівневі телескопічні напрямні, HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :



**іQ700, Вбудовувана духовна
шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча
сталь
NB676G0S1**



Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 13 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплом стані
- Внутрішній об'єм: 71 літр

Дизайн:

- Текстовий TFT дисплей (3,7") з сенсорним управлінням
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Система самоочищення activeClean® (піроліз)

Комфорт:

- Допоміжна система приготування страв: cookControl Plus - для повністю автоматичного готування
- Електронний годинник
- Функція coolStart
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження



Система висувного механізму**Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**

- Захистне відключення

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ700, Вбудовувана духовна шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь
NB676G0S1**



При вбудовуванні др
приладів під вариль-
необхідно враховува
товщини стільниці (в
елемент).

Тип варильної поверхні

- Індукційна варильна поверхня
- Індукційна варильна поверхня з нагрівання по всій площині
- Газова варильна поверхня
- Електрична варильна поверхня

