

iQ700, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Matt Black HB978GNM1



1 x Сковорода Air-Fry

AOVG9MF00S	Мех. замок захисту від дітей, зазор:4 мм
HZ327000	Камінь для випікання
HZ617000	Деко для піци, Ø 357 мм
HZ631070	Деко для випікання, 30 × 455 × 375 мм
HZ632070	Універсальне деко, 38 × 455 × 375 мм
HZ634000	Решітка для випікання та смаження
HZ638070	Телескопічні напрямні
HZ664000	Решітка для випікання та смаження (пар)
HZ66X650	З'єднувальна планка
HZ915003	Жаровня, 132 × 203 × 348 мм, 5,4 л
HZG0AS00	Кабель живлення, 3 м

- ✓ Сенсорний TFT-дисплей Pro – Великий кольоровий сенсорний дисплей для комфортного управління.
- ✓ cookControl Pro – Відмінні результати незалежно від рецепта та обставин.
- ✓ activeClean®: автоматичне самоочищення духовки, щоб ви витрачали менше сил на прибирання.
- ✓ Home Connect із дистанційним керуванням – розкрийте повний потенціал вашої смарт-духовки.
- ✓ bakingSensor Plus і roastingSensor Plus – ідеальні результати випікання та смаження.

Тип приладу:Вбудовувана
Інтегрована система очищення:Піролітичне + гідролітичне
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 мм
Розміри (ВхШхГ): 595x594x548 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 670x670x680 мм
Матеріал панелі керування:Скло
Матеріал дверцят: Скло
Вага нетто: 39.8 кг
Корисний об'єм камери: 71 л
Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Смаження на повітрі (аерофритюр), Гриль великої площі, Гаряче повітря делікатне, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Звичайне тепло щадне, Піца, Готування за низької температури, coolStart, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання
Довжина кабелю електроживлення: 120 см
EAN-код: 4242003984925
Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1
Клас енергоефективності: А+: ефективний
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87 кВт-год/цикл
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 кВт-год/цикл
Індекс енергоефективності (2010/30/EC):81.2 %
Потужність: 3600 Вт
Запобіжник: 16 А
Напруга: 220-240 В
Частота:50; 60 Гц
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
:1 x Сковорода Air-Fry



iQ700, Вбудовувана духовка шафа, 60 x 60 cm, Matt Black HB978GNM1

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Методи опалення тільки через додаток Home Connect: let rest, preheating
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук

Дизайн:

- Сенсорне управління
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Система самоочищення activeClean® (піроліз)
- Програма Очищення
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:

- Помічник для духовки з голосовим управлінням
- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- soft opening
- cookControl Pro
- Термощуп roastingSensor
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect
- 4D hot air: рівномірний розподіл тепла на будь-якому рівні, а також одночасно

Акcesуари:

- Решітка

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
- 4 штук двері CoolTouch з глазурованим покриттям
- Захисне відключення

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт-г

- Кількість камер: 1
- Нагрівальний елемент: електричний
- Об'єм камери: 71 літр


Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування


**iQ700, Вбудовувана духова
шафа, 60 x 60 cm, Matt Black
HB978GNM1**

Монтаж двох приладів один над одним


Повітрообмін



A: Отвір для входу повітря $\geq 200 \text{ см}^2$



Розміри у мм



Розміри у мм
Товщина стільниці при вбудовуванні під
варильну поверхню
(за необх., вкл. опорну конструкцію)

Тип варильної поверхні	накладна	Врівень
Індукційна варильна поверхня	≥ 37	≥ 38
Індукційна плита з суцільною варильною поверхнею	≥ 47	≥ 48
Газова конфорка	≥ 30	≥ 38
Електрична варильна поверхня	≥ 27	≥ 30

