


## Серія 8, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HVG633BS1



HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ625071 Деко для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HEZ633070 Професійна сковорідка, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ638100 Телескопічні напрямні, HEZ638200 Телескопічні напрямні, HEZ638300 Телескопічні напрямні, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 :

## Відмінний результат при приготуванні випічки та запіканні:

- **EcoClean Direct:** легше очищення духової шафи завдяки спеціальному покриттю задньої стінки, яке автоматично поглинає жир.
- **4D-Гаряче повітря:** рівномірний розподіл тепла для бездоганного приготування страв на будь-якому рівні.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** проста навігація завдяки кільцевому перемикачу, чіткому тексту і зображенням.
- **SoftOpen/SoftClose:** м'яке та плавне відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Вбудовуваний / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана Інтегрована система очищення: . Програма EcoClean, Гідролітичне очищення

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): . 585-595 x 560-568 x 550 mm

Розміри (ВхШхГ): ..... 595 x 594 x 548 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 670 x 670 x 680 mm

Матеріал панелі керування: ..... Нержавіюча сталь

Матеріал дверцят: ..... Скло

Вага нетто: ..... 34.9 kg

Корисний об'єм камери: ..... 71 l

Вид нагрівання: ..... 4D-Гаряче повітря, Розморожування, Гриль великої площі, Тепле повітря еко, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Стандартне нагрівання ЕКО, Піца, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря

Температурний контроль: .... Електронне регулювання температури

Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1

Довжина кабелю електроживлення: ..... 120.0 см

EAN-код: ..... 4242002808802

Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1

Клас енергоефективності: ..... A+

Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC) 0.87 kWh/cycle

Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle

Індекс енергоефективності (2010/30/EC): ..... 81.2 %

Потужність: ..... 3600 Вт

Запобіжник: ..... 16 А

Напруга: ..... 220-240 V

Частота: ..... 60; 50 Hz

Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням



4 242002 808802

## **Серія 8, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HVG633BS1**

### **Відмінний результат при приготуванні випічки та запіканні:**

---

#### **Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря Eсо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, розморожування
- Внутрішній об'єм: 71 літр

#### **Дизайн:**

##### **Очищення:**

- Задня стінка з покриттям EсоClean

##### **Комфорт:**

- Кольоровий TFT-дисплей (2,5") з сенсорними кнопками
- Варіант навішування дверцят: soft closing
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження

##### **Система висувного механізму**


##### **Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**

- Захистне відключення


##### **Технічні характеристики:**

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана духова шафа,  
60 x 60 см, Нержавіюча сталь  
HBG633BS1**



Розміри у мм




Зона для підключення  
приладу 320 x 115

Розміри в мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм



Зона для підключення  
приладу 320 x 115

Розміри в мм