

**Серія 8, Вбудовувана духовна шафа,  
60 x 60 см, Білий  
HBG7741W1**



HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ629070 Деко для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HEZ633070 Професійна сковорідка, HEZ633073 Професійна сковорідка, HEZ634000 :, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ638070 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 :

**Вбудована духовна шафа з цифровим кільцем керування та сенсорним TFT-дисплеєм. Функція Assist для приготування їжі, Air Fry, Home Connect для управління через застосунок.**

- **Цифрове кільце керування:** простий та інноваційний спосіб вибору налаштувань духової шафи.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** просте керування завдяки інноваційному цифровому кільцю керування та сенсорному TFT-дисплею.
- **Дбайливе гаряче повітря:** економить енергію під час випікання та смаження.
- **Oven Assistant з голосовим контролем:** легко встановить потрібну програму.
- **Автоматичне вимкнення:** процес приготування автоматично припиняється, як тільки страва готова.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Вбудовувана Інтегрована система очищення: ..... Піролітичне + гідролітичне Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .585-595 x 560-568 x 550 mm

Розміри (ВхШхГ): .....595 x 594 x 548 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....670 x 670 x 680 mm

Матеріал панелі керування: .....Скло

Вага нетто: ..... 38.1 kg

Корисний об'єм камери: ..... 71 l

Вид нагрівання: ..... Розморожування, Смаження на повітрі

(аерофритюр), Гриль великої площі, Hotair gentle, Гаряче повітря,

Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Звичайне тепло щадне,

Піца, Готування за низької температури, Нижнє нагрівання, Гриль

+ гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання

Температурний контроль: ....Електронне регулювання температури

Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1

Довжина кабелю електроживлення: ..... 120.0 см

EAN-код: ..... 4242005326600

Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1

Клас енергоефективності: ..... A+

Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC)0.87

kWh/cycle

Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69

kWh/cycle

Індекс енергоефективності (2010/30/EC): ..... 81.2 %

Потужність: ..... 3600 Вт

Запобіжник: ..... 16 A

Напруга: .....220-240 V

Частота: ..... 50; 60 Hz

Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням



## **Серія 8, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Білий HVG7741W1**

### **Вбудована духова шафа з цифровим кільцем керування та сенсорним TFT-дисплеєм. Функція Assist для приготування їжі, Air Fry, Home Connect для управління через застосунок.**

#### **Розміри:**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

#### **Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

#### **Система висувного механізму**

- Кількість рівнів: 5 штук
- Як додаткове приладдя
- придатні для піролізу

#### **Дизайн:**

- Сенсорне управління
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

#### **Очищення:**

- Система піролітичного очищення
- Програма Очищення
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

#### **Комфорт:**

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

#### **Аксесуари:**

- Решітка

#### **Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**



- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30°C (Після 1 години роботи приладу за температури 180°C, нижнє/верхнє нагрівання)
- Захисне відключення

#### **Технічні характеристики:**

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт-г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 71 літр


**Серія 8, Вбудовувана духова шафа,  
60 x 60 см, Білий  
HBG7741W1**

Монтаж двох приладів один над одним  
Повітрообмін



A: Отвір для входу повітря  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Розміри у мм



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм

