

**Серія 6, Вбудовувана духовна шафа,  
60 x 60 см, Нержавіюча сталь  
HBJ558YS3Q**



**Вбудовувана духовна шафа з функцією  
3D-Гаряче повітря: досягайте ідеальних  
результатів випікання та смаження на  
декількох рівнях одночасно.**

- Ідеально підходить для приготування замороженої піци.
- 3D-Гаряче повітря: рівномірне випікання та відмінний результат.
- LCD-дисплей керування: простий у використанні завдяки прямому доступу до додаткових функцій та налаштувань.
- Утоплені елементи керування: для легкого очищення передньої панелі приладу.
- EcoClean Direct: чиста духовна шафа без зусиль завдяки покриттю, яке знищує жир.

1 x Сковорода Air-Fry

HEZ317000 Аксесуари для духових шаф  
HEZ327000 Аксесуари для духових шаф  
HEZ425000 Деко для гриля  
HEZ429001 Деко для гриля  
HEZ431002 :  
HEZ438301 :  
HEZ625071 Деко для гриля  
HEZ915003 Аксесуари для духових шаф

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
Інтегрована система очищення: ..... Програма EcoClean  
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .575-597 x  
560-568 x 550 mm  
Розміри (ВхШхГ): .....595 x 594 x 548 mm  
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....665 x 660 x 685 mm  
Матеріал панелі керування: ..... Нержавіюча сталь  
Матеріал дверцят: ..... Скло  
Вага нетто: ..... 36.1 kg  
Корисний об'єм камери: .....66 l  
Вид нагрівання: ... Розморожування, Hotair gentle, Гаряче повітря,  
Стандартне нагрівання, Піца, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче  
повітря, Варіогриль великої площі  
Температурний контроль: .....Механічне регулювання температури  
Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 100.0 см  
EAN-код: .....4242005451852  
Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1  
Клас енергоефективності: ..... A  
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC)0.98  
kWh/cycle  
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.79  
kWh/cycle  
Індекс енергоефективності (2010/30/EC): ..... 95.2 %  
Потужність: ..... 3300 Вт  
Запобіжник: ..... 16 А  
Напруга: .....220-240 V  
Частота: ..... 50-60 Hz  
Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка GARDY із заземленням  
Аксесуари в комплекті: ..... 1 x Сковорода Air-Fry



## **Серія 6, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HBJ558YS3Q**

### **Вбудовувана духова шафа з функцією 3D-Гаряче повітря: досягайте ідеальних результатів випікання та смаження на декількох рівнях одночасно.**

---

#### **Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Духова шафа з 8 видами нагрівання:
- 3D гаряче повітря Plus, верхнє/нижнє нагрівання, гриль плюс гаряче повітря, Піца, нижнє нагрівання, розморожування
- Регулювання температури у діапазоні 50 °C - 275 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 66 літр

#### **Система висувного механізму**

- Кількість рівнів: 5 штук
- Дворівневі телескопічні напрямні

#### **Дизайн:**

- Поворотний перемикач, Утоплювані поворотні перемикачі
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail

#### **Очищення:**

- Програма Очищення
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

#### **Комфорт:**

- Електронний годинник
- контроль нагрівання
- Кнопка відкриття дверцят
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Вентилятор охолодження

#### **Акcesуари:**

- Решітка

#### **Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**

- Захисне відключення


#### **Технічні характеристики:**

- Довжина основного кабеля: 100 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.3 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.98 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.79 кВт-г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 66 літр


#### **Розміри:**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 575 мм - 597 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування


**Серія 6, Вбудовувана духова шафа,  
60 x 60 см, Нержавіюча сталь  
HBJ558YS3Q**



\* 20 мм для металевих фронт панелей



\* 20 мм для металевого фронту



\* 3 металевим фронтом 20