

## iQ700, Вбудовувана духовка шафа з функцією додавання пари та мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний HN978GQB1



Інтелектуальна мікрохвильова піч varioSpeed з функцією індивідуального підрум'янення та камерою, розпізнаванням продуктів і системою activeClean для легкого очищення печі.

- ✓ Індивідуальне підрум'янення за допомогою камери – для стабільно ідеальних результатів підрум'янення.
- ✓ Сенсорний TFT-дисплей Pro – Великий кольоровий сенсорний дисплей для комфортного управління.
- ✓ cookControl Pro – Відмінні результати незалежно від рецепта та обставин.
- ✓ Розпізнавання продуктів: дозволяє вашій духовці підібрати правильну програму для багатьох страв.
- ✓ varioSpeed – готуйте чудові страви на 50 % швидше.

Додаткові функції: ..... Комбіновані режими  
 Тип керування: ..... Електронне  
 Розміри (ВхШхГ): ..... 595x594x548 мм  
 Розміри камери: ..... 357 x 480 x 392 мм  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 120 см  
 Вага нетто: ..... 47.7 кг  
 Загальна вага: ..... 51.1 кг  
 EAN-код: ..... 4242003902394  
 Максимальна потужність: ..... 800 Вт  
 Потужність: ..... 3600 Вт  
 Запобіжник: ..... 16 А  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка GARDY із заземленням



## iQ700, Вбудовувана духова шафа з функцією додавання пари та мікрохвилями, 60 x 60 см, Чорний HN978GQB1

### Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з мікрохвильовим режимом з 28 методи нагрівання: 4D hot air, верхнє/нижнє нагрівання, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання, Інтенсивне нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, Сушіння, підтримання страв у теплом стані, Гаряче повітря gentle, Conventional heat gentle, Air fry, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності, microwave, Hot air grilling, warm, 4D Hot air, Conventional heat, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Методи опалення тільки через додаток Home Connect: let rest, preheating
- Макс. потужність: 800 ватт; 5 Налаштування потужності мікрохвильової печі (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, підсилення) за допомогою Інвертор
- Розумна інверторна технологія: максимальна вихідна потужність буде регулюватися до 600 Вт при тривалому використанні
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 67 літр

### Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Однорівневі телескопічні напрямні
- можливість використання при activeClean

### Дизайн:

- blackSteel Дизайн
- Сенсорне управління
- studioLine Скляна ручка
- Покриття titanGlanz

### Очищення:

- Система самоочищення activeClean® (піроліз)
- Програма Очищення

### Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- soft opening
- cookControl Pro
- виявлення підгоряння за допомогою камери
- розпізнавання їжі
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart

- steam boost - додайте 3 хвилини інтенсивного парового впливу одним натисканням кнопки.
- Можна вибрати різні інтенсивності пари: steam level high, steam level middle, steam level low
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- top, left and right (mid oven)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect
- 4D hot air: рівномірний розподіл тепла на будь-якому рівні, а також одночасно

### Акcesуари:

- Решітка

### Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
- 4 штук двері CoolTouch з глазурованим покриттям
- Захисне відключення

### Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт

### Розміри:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування



