

**iQ500, Вбудовувана духова шафа з функцією додавання пари, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HR538ABS1**



HZ327000 Аксесуари для духових шаф, HZ32WA00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 ;, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ629070 Деко для гриля, HZ631070 ;, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка, HZ634000 ;, HZ636000 Аксесуари для духових шаф, HZ638000 ;, HZ664000 ;, HZ66X650 ;, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 :


Скоротить час приготування завдяки функціям fastPreheat та coolStart.

- ✓ Швидкий нагрів духової шафи із "фастПрехіт" і уникання розігріву з "кулСтарт".
- ✓ Скоротить час чищення духової шафи з покриттям ecoClean.
- ✓ Функція addedSteam: хрустка скоринка та соковита печеня.
- ✓ cookControl30: автоматичні програми, що забезпечують найкращі результати приготування.
- ✓ Інтуїтивне керування завдяки підсвічуванню перемикачів.

Тип приладу: .....Вбудовувана  
 Інтегрована система очищення: ..... Програма Ecosclean  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Розміри (ВхШхГ): .....595 x 594 x 548 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): .....660 x 660 x 690 mm  
 Матеріал панелі керування: .....Скло  
 Матеріал дверцят: ..... Скло  
 Вага нетто: ..... 34.1 kg  
 Корисний об'єм камери: ..... 71 l  
 Вид нагрівання: ..... делікатне розігрівання продуктів, Гриль великої площі, Гаряче повітря gentle, Гаряче повітря, Стандартне нагрівання, Піца, Готування за низької температури, Спеціальний режим для продуктів глибокого замороження, Гриль + гаряче повітря  
 Температурний контроль: .....Електронне регулювання температури  
 Кількість внутрішніх лампочок: ..... 1  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 120.0 см  
 EAN-код: ..... 4242003851296  
 Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): ..... 1  
 Клас енергоефективності: ..... A  
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle  
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC): .....95.3 %  
 Потужність: ..... 3600 Вт  
 Запобіжник: ..... 16 А  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням



**iQ500, Вбудовувана духовна  
шафа з функцією додавання  
пари, 60 x 60 см, Нержавіюча  
сталь  
HR538ABS1**



## Тип духової шафи та система нагрівання:

- Режими нагріву з додаванням пари: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 275 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

## Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук
- Як додаткове приладдя

## Дизайн:

- lightControl: підсвічування ручки
- Поворотний перемикач, Перемикачі з підсвічуванням

## Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean

## Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- контроль нагрівання "функція ""Шабат"""
- Кількість автоматичних програм: 30 штук
- Автоматична програма видалення накипу
- Допоміжна система приготування страв: cookControl
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

## Акcesуари:

### Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Захисне відключення



### Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.97 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.81 кВт-г
- Кількість камер: 1 Нагрівальний елемент: електричний Об'єм камери: 71 літр


### Розміри:

- Розміри приладу (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**iQ500, Вбудовувана духовна шафа з функцією додавання пари, 60 x 60 см, Нержавіюча сталь HR538ABS1**




**Розміри у мм**



**A:** 19,5 мм  
**B:** Місце для підключ 115 мм

**Монтаж з варильнок**



Мінімальна відстань:  
Індукційна варильна пс 5 мм  
Газова варильна повер 2 мм  
Електрична варильна г 2 мм