

**Серія 4, Вбудовувана духовка шафа з функцією додавання пари, 60 x 60 см, Чорна нерж. сталь HUA736EG0T**



1 x Сковорода Air-Fry

HEZ638000 Телескопічні напрямні

**Вбудована духовка з функцією додавання пари: досягайте смачних результатів випікання завдяки режиму нагрівання гарячим паром.**

- **Функція додавання пари:** завдяки додаванню пари випічка стає хрусткою зовні та ніжною всередині.
- **3D-Гаряче повітря:** рівномірне випікання та відмінний результат.
- **Hotair steam:** оскільки тепло та волога рівномірно розподіляються всередині духовки, страви виходять хрусткими зовні та соковитими всередині.
- **AutoPilot 10:** ідеально приготовані страви завдяки 10 встановленим автоматичним програмам.
- **EcoClean Direct:** легше очищення духової шафи завдяки спеціальному покриттю задньої стінки, яке автоматично поглинає жир.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
Інтегрована система очищення: . Програма EcoClean, Гідролітичне очищення

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .585-595 x 560-568 x 550 мм

Розміри (ВхШхГ): ..... 595x594x548 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 680x655x680 мм

Матеріал панелі керування: ..... Метал, лак.

Матеріал дверця: ..... Скло

Вага нетто: ..... 33.2 кг

Корисний об'єм камери: ..... 76 л

Вид нагрівання: ..... Смаження на повітрі (аерофритюр), Гриль великої площі, Гаряче повітря делікатне, Гаряче повітря,

Стандартне нагрівання, Піца, Нижнє нагрівання

Довжина кабелю електроживлення: ..... 120 см

EAN-код: ..... 4242005495016

Кількість камер у духовій шафі (2010/30/ЕС): ..... 1

Клас енергоефективності: ..... А

Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/ЕС) 0.98

кВт-год/цикл

Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/ЕС): 0.83

кВт-год/цикл

Індекс енергоефективності (2010/30/ЕС): ..... 95.4 %

Потужність: ..... 3400 Вт

Запобіжник: ..... 16 А

Напруга: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50; 60 Гц

Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням

Аксессуары в комплекті: ..... 1 x Сковорода Air-Fry



## **Серія 4, Вбудовувана духовна шафа з функцією додавання пари, 60 x 60 см, Чорна нерж. сталь HUA736EG0T**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

## **Вбудована духовка з функцією додавання пари: досягайте смачних результатів випікання завдяки режиму нагрівання гарячим паром.**

### **Тип духової шафи та система нагрівання:**

- Духова шафа з 8 методи нагрівання: 3D гаряче повітря Plus, верхнє/нижнє нагрівання, гриль великої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, Hotair gentle, приготування в режимі комбінації пари та гарячого повітря
- Регулювання температури у діапазоні 50 °C - 275 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 76 літр

### **Система висувного механізму**

- Кількість рівнів: 5 штук
- Однорівневі телескопічні напрямні

### **Дизайн:**

- Поворотний перемикач
- Духова шафа XXL з покриттям TitanEmail
- Духовка надвеликої місткості

### **Очищення:**

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Програма Очищення

### **Комфорт:**

- Електронний годинник
- контроль нагрівання
- Кількість автоматичних програм: 10 штук
- Кнопка відкриття дверцял
- Допоміжна система приготування страв: AutoPilot
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Water bowl об'ємом 250 мл
- Вентилятор охолодження

### **Акcesуари:**

- Решітка

### **Турбота про навколишнє середовище/Безпека:**



- Захисне відключення

### **Технічні характеристики:**

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.4 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.98 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.83 кВт-г
- Кількість камер: 1
- Нагрівальний елемент: електричний
- Об'єм камери: 76 літр


### **Розміри:**

**Серія 4, Вбудовувана духова шафа  
з функцією додавання пари, 60 x  
60 см, Чорна нерж. сталь  
HUA736EG0T**



Розміри у мм

Розміри у мм



**A:** 19,5 мм  
**B:** Місце для підключення приладу 320 x 115 мм

Монтаж з варильною поверхнею.

