

iQ100, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Нержавіюча сталь (Ламінований) KG36NNL30U



A++



- ✓ Технологія noFrost - жодних намерзань льоду, забудьте про розморожування
- ✓ Зручне електронне регулювання температури
- ✓ Прилад з класом енергоспоживання A++ працює надзвичайно енергоефективно
- ✓ Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу

Обладнання

Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

Окремо встановлюваний

Опції кольору декоративної панелі : Не комплектується

Ширина приладу (мм) : 600

Глибина приладу (мм) : 660

Вага Нетто (кг) : 63,788

Потужність підключення (В) : 100

Струм (А) : 10

Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування

Напруга (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50

Сертифікати відповідності : CE, VDE

Довжина електричного кабеля (см) : 240

Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) : 19

Кількість компресорів : 1

Кількість незалежних контурів охолодження : 1

Вентилятор : Немає / ні

Можливість зміни навішування дверцят : Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою у холодильній камері : 3

Полички для пляшок : Немає / ні

EAN код : 4242003724026

Бренд : Siemens

Назва продукту / Комерційний код : KG36NNL30U

Клас енергоефективності : A++

Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/рік) - NEW (2010/30/EC) : 235,00

Об'єм холодильника НЕТТО : 215

об'єм морозильної камери (л) : 87

Система NoFrost : Повний

Час нагрівання до заданої температури (год.) : 19

Потужність заморожування : 11

Клімат-клас : SN-T

Рівень шуму (дБ) : 42

Тип встановлення : не застосовується



4 242003 724026

iQ100, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Нержавіюча сталь (Ламінований) KG36NNL30U

Обладнання

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії 0.643 кВт-г/24 год.
- Загальний корисний об'єм: 302 л
- Рівень шуму: 42 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Колір корпусу: темно-сірий Metallic Chrome
- Інтегровані горизонтальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

- Технологія noFrost
- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Автоматичне розморожування в холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 215 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Кількість полицок з загартованого скла - 4, з них переставляються за висотою - 3
- Кількість дверних полицок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 19 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- NO_VALUE

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ


- Брутто-об'єм 329 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 219 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний

обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

iQ100, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Нержавіюча сталь (Ламінований) KG36NNL30U

Схеми вбудовування

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Внутрішня ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Зовнішня ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Опис
a) Висота
b) Ширина
c) Глибина при закритих дверцятках, без ручки
d) Глибина шафи
e) Ширина при відкритті на 90° дверцят
f) Глибина при відкритті дверцят
g) Глибина при закритті дверцят, з ручками
h) Зазор для вбудування в нішу або шафи для вбудування

Розміри в мм