


iQ500, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NAI31U



Холодильник Siemens розміру XXL та технологією NoFrost може вмістити об'єм в 466 л. та зберегти всі продукти до двох разів довше завдяки зоні свіжості hyperFresh plus.

- ✓ hyperFresh plus 0°C: зберігає рибу і м'ясо свіжими вдвічі довше.
- ✓ Технологія "ноуФрост": розморожувати морозильну камеру більше не потрібно. Жодних намерзань льоду в холодильниках Siemens з технологією noFrost - забудьте про розморожування.
- ✓ Кут відчинення дверцят 90°: ідеальне встановлення біля будь-якої стіни - максимум комфорту та зручності.
- ✓ Більше місця для ваших продуктів завдяки збільшеному об'єму холодильної камери.
- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.

Тип приладу: Окремовстановлювані прилади
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота: 2030 mm
 Ширина: 700 mm
 Глибина: 670 mm
 Вага нетто: 95.4 kg
 Запобіжник: 10 A
 Відчинення дверцят: Відчинення вправо з
 можливістю перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 cm
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор: Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят: Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна
 камера: 4
 Полиці для пляшок: Є / так
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



iQ500, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NAI31U

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 303 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 435 л
- Рівень шуму: 40 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям antiFingerprint
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія noFrost
- Рідкокристалічний дисплей на зовнішній стороні дверцят для вибору температури в обох камерах, спеціальних режимів роботи приладу та функцій
- Функція швидкого охолодження superCooling
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 330 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Фільтр очищення повітря airFreshfilter
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок: 4, в тому числі 1 полицка для масла та сиру
- Підвісна металева решітка для 2 пляшок

Зона свіжості

- hyperFresh 0° C plus: зберігання м'яса та риби в 2 рази довше
- hyperFresh plus: зберігання овочів та фруктів у 2 рази довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Корисний об'єм морозильної камери: 105 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 20 год.

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу

- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V


АКСЕСУАРИ

- 2 x A**0001, 3 x A**0006, 1 x A**0023

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 466 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 338 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 128 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

**iQ500, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x
70 см, Inox-easyclean
KG49NAI31U**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Зовнішня ручка)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Внутрішня ручка)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Зовнішня ручка)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Внутрішня ручка)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Опис:
 a Висота
 b Ширина
 c Глибина при закритих дверцятах, без ручок
 d Глибина шафи
 e Ширина при відкритих на 90° дверцятах
 f Глибина при закритих дверцятах, без ручок
 g Глибина при закритих дверцятах, з ручками
 h Зазор для вбудування в ніші або шафі для вбудування

Розміри в мм