

iQ500, Окремовстановлюваний холод. з нижньою морозильною камерою, скляні дверцята, 203 x 70 см, Білий KG49NLW30U



- ✓ hyperFresh plus 0°C: зберігає рибу і м'ясо свіжими вдвічі довше.
- ✓ Технологія "ноуФрост": розморожувати морозильну камеру більше не потрібно. Жодних намерзань льоду в холодильниках Siemens з технологією noFrost - забудьте про розморожування.
- ✓ Кут відчинення дверцят 90°: ідеальне встановлення біля будь-якої стіни - максимум комфорту та зручності.
- ✓ Більше місця для ваших продуктів завдяки збільшеному об'єму холодильної камери.
- ✓ varioZone — оптимальна ергономіка внутрішнього простору завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.

Тип приладу: Окремовстановлювані прилади
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота: 2030 mm
 Ширина: 700 mm
 Глибина: 670 mm
 Вага нетто: 101.5 kg
 Запобіжник: 10 A
 Відчинення дверцят: Відчинення вправо з
 можливістю перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор: Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят: Є / так
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна
 камера: 4
 Полиці для пляшок: Є / так
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



іQ500, Окремовстановлюваний холод. з нижньою морозильною камерою, скляні дверцята, 203 x 70 см, Білий KG49NLW30U

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 303 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 435 л
- Рівень шуму: 40 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: білий
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія noFrost
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 330 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Підвісна металева решітка для 2 пляшок

Зона свіжості

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 105 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 20 год.

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВxШxГ): 203x70x67 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V


АКСЕСУАРИ

- 2 x A**0001, 3 x A**0006, 1 x A**0023, 1 x A**0024

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 466 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 338 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 128 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

**iQ500, Окремовстановлюваний
холод. з нижньою морозильною
камерою, скляні дверцята, 203
x 70 см, Білий
KG49NLW30U**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Зовнішня ручка)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Внутрішня ручка)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Зовнішня ручка)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Внутрішня ручка)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Опис

- a Висота
- b Ширина
- c Глибина при закритих дверцятах, без ручок
- d Глибина шафи
- e Ширина при відкритих на 90° дверцятах
- f Глибина при закритих дверцятах, без ручок
- g Глибина при закритих дверцятах, з ручками
- h Зазор для вбудування в ніші або шафі для вбудування

Розміри в мм