

## iQ300, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 см, Чорна нерж. сталь KG49NXX306



- ✓ Більше місця для ваших продуктів завдяки збільшеному об'єму холодильної камери.
- ✓ Технологія "ноуФрост": розморожувати морозильну камеру більше не потрібно. Жодних намерзань льоду в холодильниках Siemens з технологією noFrost - забудьте про розморожування.
- ✓ Кут відчинення дверцят 90°: ідеальне встановлення біля будь-якої стіни - максимум комфорту та зручності.
- ✓ varioZone — оптимальна ергономіка внутрішнього простору завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.
- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.

Тип приладу: ..... Окремовстановлювані прилади  
 Варіанти дверної панелі: ..... Неможливо  
 Висота: ..... 2030 mm  
 Ширина: ..... 700 mm  
 Глибина: ..... 670 mm  
 Вага нетто: ..... 90.6 kg  
 Потужність: ..... 100 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Відчинення дверцят: ..... Відчинення вправо з  
 можливістю перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2  
 Внутрішній вентилятор: ..... Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: ..... Є / так  
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна  
 камера: ..... 4  
 Полиці для пляшок: ..... Є / так  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



## іQ300, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 см, Чорна нерж. сталь KG49NXX306

### ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 303 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 435 л
- Рівень шуму: 40 дБ

### ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: black inox-antifingerprint
- Яскраве освітлення холодильної камери

### Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія noFrost
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

### ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 330 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Підвісна металева решітка для 2 пляшок
- Кількість дверних полиць - 4

### Зона свіжості

### МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 105 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 20 год.

### РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

### АКСЕСУАРИ

- 3 x A\*\*0006, 1 x A\*\*0023

### РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 466 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 338 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 128 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та


встановлення приладу

### ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

### ВСТАНОВЛЕННЯ

### ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**iQ300, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x  
70 см, Чорна нерж. сталь  
KG49NXX306**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KG46 (Зовнішня ручка)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG46 (Внутрішня ручка)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Зовнішня ручка)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Внутрішня ручка)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Опис

- a Висота
- b Ширина
- c Глибина при закритих дверцятах, без ручок
- d Глибина шафи
- e Ширина при відкритих на 90° дверцятах
- f Глибина при закритих дверцятах, без ручок
- g Глибина при закритих дверцятах, з ручками
- h Зазор для вбудування в ніші або шафі для вбудування

Розміри в мм