

**Серія 8, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 75
см, Нерж. сталь з Antifingerprint
KGA76P130U**



- «Активне зволоження» (Active Humidity) – це нова система свіжості, яка забезпечує розпилення води в контейнері для овочів, щоб вони лишалися свіжими до 4-х разів довше.
- Об'єм XXL: ще більше місця для продуктів.
- PerfectFit: розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- LED-освітлення: ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- Варіозона - оптимальна ергономіка внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.

Клас енергоефективності: F
 Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота: 1860 mm
 Ширина: 750 mm
 Глибина приладу: 800 mm
 Вага Нетто:98.1 kg
 Потужність: 100 Вт
 Струм: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Є / так
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера:2
 Полиці для пляшок:Є / так
 Типи встановлення:Окремовстановлюваний



Серія 8, Окремостановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 75 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGA76PI30U

- Основний колір приладу: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- KGA76PI30U

Загальні технічні характеристики

- Брутто-об'єм 578 літр
- Загальний корисний об'єм: 517 л
- Клас енергоспоживання: A++
- Рівень шуму: 42 дБ
- індикація на рідкокристалічн д
- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x75x80 см

Холодильна камера

- Корисний об'єм холодильної камери: 402 л
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, 2 х полиці easyAccess, висувні
- Кількість полицок з загартованого скла: 3, в тому числі 2, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 6
- 2 відділення для масла
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow

Морозильна камера

- Корисний об'єм морозильної камери: 115 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 18 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 27 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 2
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

Комфорт та безпека

- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
- режим "Відпустка", режим "Економний", блокування приладу від дітей
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування

Технічна інформація

- Брутто-об'єм холодильного відділення 422 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 156 літр
- Споживання електроенергії: 334 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-T
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Размеры устройства (В x Ш x Г): 186.0 см x 75 см x 80 см

**Серія 8, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 75
см, Нерж. сталь з Antifingerprint
KGA76PI30U**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN76 (внутрішня ручка)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KGN76 (зовнішня ручка)	1860	750	800	720	800	1490	840	12

