

Serie | 4, Базовий прилад VarioStyle (ВаріоСтайл) без кольорової панелі, 203 x 60 см KGN39IJ3A



Додаткові аксесуари

KSZ1BVD00 Дверцята, KSZ1BVD10 Дверцята, KSZ1BVE00 Дверцята, KSZ1BVF00 Дверцята, KSZ1BVG00 Дверцята, KSZ1BVH00 Дверцята, KSZ1BVJ00 Дверцята, KSZ1BVL00 Дверцята, KSZ1BVN00 Дверцята, KSZ1BVO00 Дверцята, KSZ1BVR00 Дверцята, KSZ1BVT00 Дверцята, KSZ1BVU00 Дверцята, KSZ1BVU10 Дверцята, KSZ1BVV00 Дверцята, KSZ1BVX00 Дверцята

Холодильник Vario Style з контейнером VitaFresh та змінними фронтальними панелями - рестайлінг вашого холодильника в будь-який час.

- Змінна металева кольорова панель VarioStyle легко змінить зовнішній вигляд Вашого холодильника і підлаштується під будь-який дизайн інтер'єру.
- Холодильник класу енергоефективності A ++ споживає на 40% менше електроенергії, ніж прилад класу A.
- Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу
- Скляна полицка EasyAccess легко висувається - тепер складати та діставати продукти ще зручніше
- Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження

Технічні дані

Вбудований / окремостановлюваний прилад :

Окремостановлюваний

Варіанти кольору панелі дверцят : Неможливо

Ширина приладу : 600 mm

Глибина приладу : 660 mm

Вага Нетто : 76,977 kg

Потужність підключення : 100 Вт

Струм : 10 A

Навішування дверцят : Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга : 220-240 V

Частота : 50 Hz

Сертифікати відповідності : CE, VDE

Довжина кабелю електроживлення : 240 см

Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) : 16 h

Кількість компресорів : 1

Кількість незалежних систем охолодження : 2

Внутрішній вентилятор : Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят : Є / так

Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера : 3

Полиці для пляшок : Є / так

EAN-код : 4242002961606

Бренд : Bosch

Назва продукту / Комерційний код : KGN39IJ3A

Річне енергоспоживання (кВт-год/рік) - (2010/30/EC) : 273,00 kWh/annum

Корисний об'єм холодильної камери - NEW (2010/30/EC) : 279 |

Корисний об'єм морозильної камери - NEW (2010/30/EC) : 87 |

Потужність заморожування (кг/24 год) - NEW (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Кліматичний клас : SN-T

Рівень шуму : 39 dB

Типи встановлення : не застосовується



4 242002 961606

Serie | 4, Базовий прилад VarioStyle (ВаріоСтайл) без кольорової панелі, 203 x 60 см KGN39IJ3A

Холодильник Vario Style з контейнером VitaFresh та змінними фронтальними панелями - рестайлінг вашого холодильника в будь-який час.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Без
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Підвісна металева хромована решітка для пляшок
- Кількість дверних полицок: 1 глибока та 3 стандартні

Зона свіжості

- Зона свіжості з температурою близькою до 0° C та загальним об'ємом 24 л
- 2 контейнери VitaFresh ◀0°С▶ з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими наймовірно довго

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Serie | 4, Базовий прилад VarioStyle
(ВаріоСтайл) без кольорової панелі, 203 x
60 cm
KGN39IJ3A**




При вбудовуванні приладу
безпосередньо біля стіни
можна вийняти всі ящики.
* З і без зовнішньої ручки.

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700

Технічні дані	
a	Висота
b	Ширина
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширина при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм



Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими
ручками для простого відкриття мінімальна
відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм