

Серія 4, Базовий прилад VarioStyle (ВаріоСтайл) без кольорової панелі, 203 x 60 см KGN39IJEА



Холодильник NoFrost із зоною свіжості VitaFresh: продукти залишаються свіжими максимально довго

- **VarioStyle:** змінні панелі на двері холодильника у 20+ стильних кольорах.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
 Середнє річне енергоспоживання: 238 kWh/annum
 Корисний об'єм морозильних відділів: 89 l
 Загальний об'єм холодильних відділів: 279 l
 Рівень шуму: 39 dB(A) re 1 pW
 Рівень шуму (клас): C
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі: Неможливо
 Висота: 2030 mm
 Ширина: 600 mm
 Глибина приладу: 660 mm
 Вага нетто: 71.2 kg
 Запобіжник: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор: Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят: Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 3
 Полиці для пляшок: Є / так
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний

KSZ2BVS01 Дверцята, KSZ2BVS02 Clip Door KGN39, KSZ2BVS03 ;, KSZ2BVD00 Дверцята, KSZ2BVD10 Дверцята, KSZ2BVE00 Дверцята, KSZ2BVF00 Дверцята, KSZ2BVG00 Clip Door KGN39 Stone Grey, KSZ2BVG10 Дверцята, KSZ2BVH00 Clip Door KGN39 Lime Green, KSZ2BVJ00 Дверцята, KSZ2BVK00 Дверцята, KSZ2BVL00 Clip Door KGN39 Plum, KSZ2BVN00 Дверцята, KSZ2BVO00 Дверцята, KSZ2BVP00 Clip Door KGN39 Light Rose, KSZ2BVR00 Clip Door KGN39 Cherry Red, KSZ2BVS04 ;, KSZ2BVT00 Clip Door KGN39 Light Blue, KSZ2BVU00 Clip Door KGN39 Aqua, KSZ2BVU10 Дверцята, KSZ2BVV00 Clip Door KGN39 Pearl White, KSZ2BVX00 Дверцята, KSZ2BVZ00 Clip Door KGN39 Black Matt



**Серія 4, Базовий прилад VarioStyle
(ВаріоСтайл) без кольорової
панелі, 203 x 60 см
KGN39IJEА**

**ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВСТАНОВЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

**Холодильник NoFrost із зоною свіжості
VitaFresh: продукти залишаються
свіжими максимально довго**

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Підвісна металева хромована решітка для пляшок
- Кількість дверних полиць: 1 глибока та 3 стандартні

Зона свіжості

- 2 контейнери VitaFresh 0 °С з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими найдовше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- 3 прозорі висувні бокси для заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ


- 3 x A**0006, 1 x A**0023

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає


**Серія 4, Базовий прилад VarioStyle
(ВаріоСтайл) без кольорової
панелі, 203 x 60 см
KGN39IJEА**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технічні дані	
a	Висота
b	Ширинa
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширинa при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм




Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання А:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм



При вбудовуванні приладу безпосередньо біля стіни можна вийняти всі ящики.
* З і без зовнішньої ручки.