

**Серія 6, Окремовстановлюваний  
холод. з нижньою морозильною  
камерою, скляні дверцята, 203 х 60  
см, Чорний, Total No Frost  
KGN39LB316**



**Холодильник з нижньою морозильною  
камерою, технологією NoFrost та зоною  
свіжості VitaFresh plus: надзвичайно  
тривале зберігання продуктів свіжими  
та вітамінними**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**
- **SuperCooling:** швидко охолоджує щойно завантажені продукти та захищає від нагрівання вже охолодженні.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): ..... E  
 Середнє річне енергоспоживання: ..... 238 кВт·год/рік  
 Корисний об'єм морозильних відділів: ..... 89 л  
 Загальний об'єм холодильних відділів: ..... 279 л  
 Рівень шуму: ..... 39 дБ(А) на 1 пВт  
 Рівень шуму (клас): ..... C  
 Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Окремо встановлювана  
 Варіанти дверної панелі: ..... Неможливо  
 Висота: ..... 2030 мм  
 Ширина: ..... 600 мм  
 Глибина приладу: ..... 660 мм  
 Вага нетто: ..... 86.8 кг  
 EAN-код: ..... 4242005186563  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Навішування дверцят: ..... Правосторонній монтаж з можл. перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 240 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2  
 Внутрішній вентилятор: ..... Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: ..... Є / так  
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: ..... 3  
 Полиці для пляшок: ..... Є / так  
 Система розморожування: ..... Fridge and freezer  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



**Серія 6, Окремовстановлюваний  
холод. з нижньою морозильною  
камерою, скляні дверцята, 203 x 60  
см, Чорний, Total No Frost  
KGN39LB316**

**Холодильник з нижньою морозильною  
камерою, технологією NoFrost та зоною  
свіжості VitaFresh plus: надзвичайно  
тривале зберігання продуктів свіжими  
та вітамінними**

**ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

**ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: чорний
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

**Комфорт та безпека у користуванні**

- Технологія NoFrost
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

**ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Без
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок: 4, в тому числі 1 полицка для масла та сиру

**Зона свіжості**

**МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

**РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

**ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

**АКСЕСУАРИ**

- 2 x A\*\*0001, 3 x A\*\*0006, 1 x A\*\*0023

**РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу


**ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

**ВСТАНОВЛЕННЯ**

**ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**


**Серія 6, Окремовстановлюваний  
холод. з нижньою морозильною  
камерою, скляні дверцята, 203 x 60  
см, Чорний, Total No Frost  
KGN39LB316**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технічні дані	
a	Висота
b	Ширину
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширину при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм




Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм



При вбудовуванні приладу  
безпосередньо біля стіни  
можна вийняти всі ящики.  
\* З і без зовнішньої ручки.